Outlook

Intern IKT høring for TRV endringsforslag EF#4695 fra T.Heyerdal.

Fra Aas Arne <Arne.Aas@banenor.no>

Dato on. 12.11.2025 12:41

Til Kluge Bjørnar <Bjornar.Stokkan-Kluge@banenor.no>; Tveter Eric <eric.tveter@banenor.no>; Lauritzen Geir Olav <geir.olav.lauritzen@banenor.no>; Jørgensen Ronnie <Ronnie.Jorgensen@banenor.no>; Bergem Knut <Knut.Bergem@banenor.no>; Olsen Christian <Christian.Olsen@banenor.no>; Hermansen Mariell <mariell.hermansen@banenor.no>

Kopi Foseid Gustav <gustav.foseid@banenor.no>; Heyerdahl Thor <thor.heyerdahl@banenor.no>; Ødegård Tonhild Frøyland <tonhild.odegard@banenor.no>; Pettersen Aadne Ingvald Austigard <aadne.ingvald.austigard.pettersen@banenor.no>

1 vedlegg (156 kB)

560 2025 Endringsartikkel 4695 Teknisk regelverk høring frem til 27 Nov.pdf;

Hei , i forlengelsen av at vi kuttet dagens oppfølgingsmøtet (ref. «Avbrutt: Status AP) - fra opprinnelig AP i MRE#01 onsdag 15. oktober 2025 13:08» så fortsetter vi i TRV for å svare ut AP3 «…… Kravmatrisen : Endringsforslag EF#4695 i status «anbefalt». Opprettet endringsartikkel EA# 4695 i status «*under behandling*» ….»

Vedlagt endringsartikkel sendes derfor ut på en *intern* høringsrunde før den oversendes med evt. endringer/høringskommentarer til TRV godkjenningsrådet.

Regner med at de fleste er orientert om endringen og at dette ikke har konsekvens for prosjekterende annet en mere entydig «*single-point-of-contact».*

Høringsfrist settes til Torsdag 27.Nov.

Med vennlig hilsen

Arne Aas

Bane NOR
IKT Tele Digitalisering og teknologi
Regelverk ,Standardisering og Aksept
Mobil +47 926 24 682
e-post: Arne.Aas@BaneNor.no
www: no.linkedin.com/in/arneaas

Besøksadresse: Schweigaardsgate 33
Postadresse: Sentrum, 0050 Oslo
Sentralbord: 05280 / Banenor.no

BANE NOR

INTERN