


Maksimale hastigheter per element for Kristiansand-Stavanger
Hentet fra BaneData 15.06.2015 og 15.06.2015

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
368.295	Overgangskurve uten sluttpunkt (OE)?										
368.48	OB-OE	500	130	60	91	114	114	-			
368.54	sirkel	500	130	424	104	110	109	1			
368.964	OE-OB	500	130	61	92	116	116	-			
369.025	OB-OE	-400	140	71	100	111	111	-			
369.096	sirkel	-400	140	94	95	100	99	1			
369.19	OE-OB	-400	140	70	98	113	113	-			
369.26	sirkel	-10000	0	584	356	368	360	8	369.3	13 +0	
369.844	OB-OE	-1000	70	63	137	145	145	-			
369.907	sirkel	-1000	70	225	136	139	137	2			
370.132	OE-OB	-1000	70	61	131	139	139	-			
370.193	OB-OE	2900	25	30	144	153	153	-			
370.223	sirkel	2900	25	1995	207	213	209	4	370.425	8^5 +0	
									371.1	8^5 +5	
									371.55	▼	
372.218	OE-OB	2900	25	22	133	141	141	-			
372.24	rett	0	0	44	∞	∞	∞	-			
372.284	OB-OE	-310	150	68	89	101	101	-	372.284	▼	13 +0
372.352	sirkel	-310	150	375	85	90	89	1			
372.727	OE-OB	-310	150	68	89	101	101	-	372.79	9 +10	▼
372.795	rett	0	0	30	∞	∞	∞	-			
372.825	OB-OE	475	125	74	112	118	118	-			
372.899	sirkel	475	125	133	101	107	105	2			
373.032	OE-OB	475	125	76	115	121	121	-	373.08		8 +10
373.108	sirkel	11600	0	302	384	396	387	9			
373.41	OB-OE	400	150	70	92	114	114	-			
373.48	sirkel	400	150	181	97	102	101	1			
373.661	OE-OB	400	150	70	92	113	113	-			
373.731	sirkel	30000	0	173	617	637	623	14			
373.904	OB-OE	400	150	70	92	113	113	-			
373.974	sirkel	400	150	157	97	102	101	1			
374.131	OE-OB	400	150	72	95	113	113	-			
374.203	OB-OE	-396	150	72	95	112	112	-			
374.275	sirkel	-396	150	128	96	102	100	2			
374.4032	OE-OB	-396	150	70	92	112	112	-	374.47		9 +10
374.4732	rett	0	0	83	∞	∞	∞	-			
374.5565	OB-OE	400	140	67	94	110	110	-			
374.6235	sirkel	400	140	39	95	100	99	1			
374.6624	OE-OB	400	140	40	129	137	137	-			
374.7024	sirkel	570	80	198	100	107	106	1			
374.9005	OB-OE	400	140	50	136	144	144	-			
374.9505	sirkel	400	140	23	95	100	99	1			
374.9737	OE-OB	400	140	67	94	110	110	-	375.04	13 +0	

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
375.0407	rett	0	0	1289	∞	∞	∞	-	375.5	13 +0	
									375.814		9 +10
376.33	OB-OE	-2200	35	30	135	143	143	-			
376.36	sirkel	-2200	35	439	185	190	187	3			
376.799	OE-OB	-2200	35	30	135	143	143	-			
376.829	rett	0	0	447	∞	∞	∞	-	376.87	8 +5	
									377.08	7 +0	
377.276	OB-OE	3000	26	22	135	143	143	-			
377.298	sirkel	3000	26	322	211	217	213	4			
377.62	OE-OB	3000	26	22	135	143	143	-			
377.642	rett	0	0	129	∞	∞	∞	-			
377.771	OB-OE	-480	130	70	106	118	118	-	377.78		13 +0
377.841	sirkel	-480	130	188	102	108	107	1			
378.029	OE-OB	-480	130	70	106	118	118	-			
378.099	OB-OE	395	150	68	89	111	111	-			
378.167	sirkel	395	150	335	96	101	100	1			
378.502	OE-OB	395	150	67	88	110	110	-			
378.569	rett	0	0	343	∞	∞	∞	-			
378.912	OB-OE	-740	80	72	124	131	131	-			
378.984	sirkel	-740	80	276	120	122	120	2			
379.26	OE-OB	-740	80	72	124	131	131	-			
379.332	rett	0	0	33	∞	∞	∞	-			
379.365	OB-OE	470	130	74	112	118	118	-			
379.439	sirkel	470	130	73	101	107	106	1			
379.512	OE-OB	470	130	73	111	118	118	-			
379.585	OB-OE	-625	95	74	120	127	127	-			
379.659	sirkel	-625	95	147	113	116	114	2			
379.806	OE-OB	-625	95	74	120	127	127	-			
379.88	rett	0	0	151	∞	∞	∞	-			
380.031	OB-OE	1200	45	52	128	136	136	-			
380.083	sirkel	1200	45	122	140	144	141	3			
380.205	OE-OB	1200	45	57	131	139	139	-			
380.262	OB-OE	-660	90	103	132	140	140	-			
380.365	sirkel	-660	90	104	115	118	116	2			
380.469	OE-OB	-660	90	74	121	128	128	-			
380.543	OB-OE	300	150	81	99	104	104	-	380.62	7^5 +5	
380.624	sirkel	300	150	125	84	88	88	-			
380.749	OE-OB	300	150	67	88	99	99	-			
380.816	rett	0	0	86	∞	∞	∞	-			
380.902	OB-OE	-1000	45	68	129	137	137	-			
380.97	sirkel	-1000	45	304	128	131	129	2	381.2		8 +5
381.274	OB-OE	-280	150	60	96	102	102	-			
381.334	sirkel	-280	150	226	77	84	84	-			
381.56	OE-OB	-280	150	67	99	105	105	-	381.58	8 +5	
381.627	sirkel	-825	65	99	122	125	123	2			
381.726	OB-OE	-400	130	56	115	122	122	-			




Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
381.782	sirkel	-400	130	111	93	99	97	2			
381.893	OE-OB	-400	130	63	95	107	107	-			
381.956	rett	0	0	149	∞	∞	∞	-	381.96		7^{5} +5
382.105	OB-OE	345	150	62	81	102	102	-			
382.167	sirkel	345	150	251	90	95	94	1			
382.418	OE-OB	345	150	74	97	107	107	-			
382.492	OB-OE	-380	140	68	96	108	108	-			
382.56	sirkel	-380	140	87	93	98	97	1			
382.647	OE-OB	-380	140	72	101	109	109	-			
382.719	rett	0	0	32	∞	∞	∞	-			
382.751	OB-OE	2000	25	34	130	138	138	-			
382.785	sirkel	2000	25	315	172	177	173	4			
383.1	OE-OB	2000	25	34	130	138	138	-			
383.134	rett	0	0	142	∞	∞	∞	-			
383.276	OB-OE	-1000	50	60	125	133	133	-			
383.336	sirkel	-1000	50	144	130	133	131	2			
383.48	OE-OB	-1000	50	60	125	133	133	-			
383.54	rett	0	0	52	∞	∞	∞	-			
383.592	OB-OE	500	105	55	103	109	109	-			
383.647	sirkel	500	105	123	99	105	104	1			
383.77	OE-OB	500	105	55	103	109	109	-			
383.825	rett	0	0	89	∞	∞	∞	-			
383.914	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-			
383.982	sirkel	-300	150	190	84	88	88	-			
384.172	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
384.24	OB-OE	407	120	61	100	106	106	-			
384.301	sirkel	407	120	247	92	98	97	1	384.35	8^{5} +5	
384.548	OE-OB	407	120	60	99	105	105	-			
384.608	rett	0	0	134	∞	∞	∞	-			
384.742	OB-OE	-400	120	68	102	108	108	-			
384.81	sirkel	-400	120	29	92	97	96	1			
384.839	OE-OB	-400	120	68	102	108	108	-			
384.907	rett	0	0	424	∞	∞	∞	-	384.92		8 +5
385.331	OB-OE	350	130	62	94	101	101	-			
385.393	sirkel	350	130	83	87	92	91	1			
385.476	OE-OB	350	130	65	101	107	107	-	385.53		
385.541	sirkel	1500	50	210	159	163	160	3			
385.751	OE-OB	1500	50	44	135	142	142	-			
385.795	rett	0	0	32	∞	∞	∞	-			
385.827	OB-OE	-655	115	70	120	130	130	-			
385.897	sirkel	-655	115	110	121	123	121	2	385.92	12 +0	
386.007	OE-OB	-655	115	70	120	130	130	-			
386.077	OB-OE	770	105	64	120	134	134	-			
386.141	sirkel	770	105	91	129	131	129	2			
386.232	OE-OB	770	105	70	135	142	142	-			
386.302	sirkel	5145	15	68	268	276	270	6			
386.37	OB-OE	1300	60	57	150	159	159	-			
386.427	sirkel	1300	60	103	152	155	153	2	386.43		8^{5} +5
386.53	OE-OB	1300	60	64	143	152	152	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
386.594	OB-OE	-1500	50	54	142	150	150	-			
386.648	sirkel	-1500	50	133	159	163	160	3	386.66	8 +5	
386.781	OE-OB	-1500	50	73	169	180	180	-			
386.854	sirkel	-5000	15	166	264	272	266	6			
387.02	OB-OE	-700	110	69	130	137	137	-			
387.089	sirkel	-700	110	81	124	126	124	2			
387.17	OE-OB	-700	110	64	131	139	139	-			
387.234	sirkel	-3000	25	76	210	216	212	4			
387.31	OB-OE	-1000	80	60	147	156	156	-			
387.37	sirkel	-1000	80	120	139	142	140	2			
387.49	OE-OB	-1000	80	47	116	132	132	-	387.5		12 +0
387.537	OB-OE	300	150	89	101	106	106	-			
387.626	sirkel	300	150	74	84	88	88	-			
387.7	OE-OB	300	150	86	100	106	106	-			
387.786	OB-OE	-1000	50	45	116	123	123	-			
387.831	sirkel	-1000	50	108	130	133	131	2			
387.939	OE-OB	-1000	50	62	127	135	135	-			
388.001	OB-OE	350	130	70	99	104	104	-			
388.071	sirkel	350	130	100	87	92	91	1			
388.171	OE-OB	350	130	70	99	104	104	-			
388.241	rett	0	0	43	∞	∞	∞	-			
388.284	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-			
388.352	sirkel	-300	150	154	84	88	88	-			
388.506	OE-OB	-300	150	68	89	101	101	-	388.56	9 +5	
388.574	sirkel	-10064	0	137	357	369	361	8			
388.711	OB-OE	-1100	45	55	131	139	139	-			
388.766	sirkel	-1100	45	95	134	138	135	3			
388.861	OE-OB	-1100	45	65	131	140	140	-			
388.926	OB-OE	1000	50	72	132	140	140	-			
388.998	sirkel	1000	50	144	130	133	131	2	389.09		8 +5
389.142	OE-OB	1000	50	27	103	108	108	-			
389.169	OB-OE	-350	145	78	103	109	109	-			
389.247	sirkel	-350	145	118	90	95	94	1			
389.365	OE-OB	-350	145	85	105	111	111	-			
389.45	OB-OE	500	130	76	115	122	122	-			
389.526	sirkel	500	130	164	104	110	109	1			
389.69	OE-OB	500	130	75	114	124	124	-			
389.765	sirkel	10000	0	245	356	368	360	8			
390.01	OB-OE	735	90	54	118	127	127	-	390.02	8 +5	
390.064	sirkel	735	90	102	122	124	123	1			
390.166	OE-OB	735	90	47	103	119	119	-			
390.213	OB-OE	-500	130	69	105	119	119	-			
390.282	sirkel	-500	130	86	104	110	109	1			
390.368	OE-OB	-500	130	50	115	121	121	-			
390.418	sirkel	-1530	45	105	159	163	160	3			
390.523	OB-OE	-350	135	60	100	106	106	-	390.53		9 +5
390.583	sirkel	-350	135	85	88	93	92	1			
390.668	OE-OB	-350	135	68	99	104	104	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
390.736	OB-OE	600	80	40	99	105	105	-			
390.776	sirkel	600	80	115	103	110	108	2			
390.891	OE-OB	600	80	41	100	105	105	-			
390.932	OB-OE	-300	150	77	97	103	103	-			
391.009	sirkel	-300	150	93	84	88	88	-			
391.102	OE-OB	-300	150	93	102	108	108	-			
391.195	OB-OE	900	60	37	109	115	115	-			
391.232	sirkel	900	60	105	126	129	127	2			
391.337	OE-OB	900	60	33	106	112	112	-			
391.37	OB-OE	-300	150	83	99	105	105	-			
391.453	sirkel	-300	150	128	84	88	88	-			
391.581	OE-OB	-300	150	69	91	100	100	-			
391.65	OB-OE	300	150	67	88	99	99	-			
391.717	sirkel	300	150	318	84	88	88	-			
392.035	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
392.103	OB-OE	-351	130	70	99	104	104	-			
392.173	sirkel	-351	130	194	87	92	91	1			
392.367	OE-OB	-351	130	76	105	111	111	-	392.405		
392.443	sirkel	-2200	25	128	180	185	182	3			
392.571	OB-OE	-400	140	78	113	120	120	-			
392.649	sirkel	-400	140	102	95	100	99	1			
392.751	OE-OB	-400	140	72	101	112	112	-			
392.823	rett	0	0	62	∞	∞	∞	-			
392.885	OB-OE	750	85	73	126	133	133	-			
392.958	sirkel	750	85	59	122	124	123	1	392.97		
393.017	OE-OB	750	85	72	125	133	133	-			
393.089	rett	0	0	211	∞	∞	∞	-			
393.3	OB-OE	600	90	60	111	117	117	-			
393.36	sirkel	600	90	59	105	112	111	1			
393.419	OE-OB	600	90	60	111	117	117	-			
393.479	rett	0	0	95	∞	∞	∞	-			
393.574	OB-OE	-380	145	71	96	110	110	-			
393.645	sirkel	-380	145	116	94	99	97	2			
393.761	OE-OB	-380	145	70	95	109	109	-			
393.831	OB-OE	375	150	71	93	110	110	-			
393.902	sirkel	375	150	175	94	99	98	1			
394.077	OE-OB	375	150	54	154	165	165	-			
394.131	sirkel	450	125	117	98	104	102	2			
394.248	OE-OB	450	125	74	110	116	116	-	394.27 394.295		
394.322	rett	0	0	287	∞	∞	∞	-			
394.609	OB-OE	-1500	45	44	133	141	141	-			
394.653	sirkel	-1500	45	489	157	161	158	3	394.97		
395.142	OE-OB	-1500	45	44	133	141	141	-			
395.186	rett	0	0	277	∞	∞	∞	-			
395.463	OB-OE	550	125	75	118	125	125	-			
395.538	sirkel	550	125	305	109	115	113	2			
395.843	OE-OB	550	125	75	118	128	128	-			
395.918	sirkel	12000	0	372	390	403	394	9			
396.29	OB-OE	551	125	75	118	128	128	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
396.365	sirkel	551	125	494	109	115	113	2			
396.859	OE-OB	551	125	75	118	125	125	-			
396.934	OB-OE	-938	65	65	129	136	136	-			
396.999	sirkel	-938	65	5	130	133	131	2			
397.004	OE-OB	-938	65	85	181	194	194	-			
397.089	sirkel	-1500	45	618	157	161	158	3			
397.707	OE-OB	-1500	45	50	137	146	146	-			
397.757	OB-OE	500	130	75	114	122	122	-			
397.832	sirkel	500	130	336	104	110	109	1	397.92	10 +10	
398.168	OE-OB	500	130	88	137	145	145	-			
398.256	sirkel	1200	55	239	144	147	145	2			
398.495	OE-OB	1200	55	52	131	138	138	-	398.5		10 +10
398.547	rett	0	0	65	∞	∞	∞	-			
398.612	Mangler kanskje en RE her?										
398.628	OB-OE	-450	140	55	99	106	106	-			
398.683	sirkel	-450	140	484	101	106	105	1			
399.167	OE-OB	-450	140	73	103	117	117	-			
399.24	rett	0	0	26	∞	∞	∞	-			
399.266	OB-OE	438	140	73	103	116	116	-			
399.339	sirkel	438	140	170	100	105	104	1			
399.509	OE-OB	438	140	74	104	118	118	-			
399.583	sirkel	12000	0	574	390	403	394	9	399.6	10^5 +0	
400.157	OB-OE	1241	60	52	139	147	147	-			
400.209	sirkel	1241	60	274	148	152	149	3			
400.483	OE-OB	1241	60	52	141	149	149	-			
400.535	sirkel	10000	0	620	356	368	360	8			
401.155	OB-OE	2000	40	34	149	157	157	-			
401.189	sirkel	2000	40	428	179	184	180	4	401.4		10^5 +0
401.6174	OE-OB	2000	40	40	142	151	151	-			
401.6574	rett	0	0	379	∞	∞	∞	-			
402.0364	OB-OE	2500	40	30	145	153	153	-			
402.0664	sirkel	2500	40	79	200	205	202	3			
402.1452	OE-OB	2500	40	50	164	174	174	-			
402.1952	OB-OE	-2250	30	46	149	159	159	-			
402.241	sirkel	-2250	30	61	185	190	186	4			
402.302	OB-OE	-1100	65	74	170	181	181	-			
402.376	sirkel	-1100	65	88	141	144	142	2			
402.464	OE-OB	-1100	65	101	164	174	174	-			
402.565	sirkel	-6500	0	420	287	296	290	6	402.6	8 +5	
402.985	OB-OE	-1950	40	35	156	165	165	-			
403.02	sirkel	-1950	40	126	177	181	178	3			
403.146	OE-OB	-1950	40	35	137	144	144	-			
403.181	rett	0	0	84	∞	∞	∞	-			
403.265	OB-OE	465	150	85	112	124	124	-	403.27		10^5 +0
403.35	sirkel	465	150	63	105	110	109	1			
403.413	OE-OB	465	150	87	114	125	125	-			
403.5	OB-OE	-950	80	46	113	129	129	-			
403.546	sirkel	-950	80	194	136	139	136	3			




Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
403.74	OE-OB	-950	80	40	98	124	124	-			
403.78	rett	0	0	39	∞	∞	∞	-			
403.819	OB-OE	300	150	75	97	102	102	-			
403.894	sirkel	300	150	49	84	88	88	-			
403.943	OE-OB	300	150	75	98	104	104	-			
404.018	KP-sirkel	5000	0	366	205	205	205	-			
404.384	rett	5000	0	53	∞	∞	∞	-			
404.437	OB-OE	-300	150	75	97	102	102	-			
404.512	sirkel	-300	150	81	84	88	88	-			
404.593	OE-OB	-300	150	80	98	104	104	-			
404.673	OB-OE	365	135	72	102	107	107	-			
404.745	sirkel	365	135	26	90	95	94	1			
404.771	OE-OB	365	135	65	95	105	105	-			
404.836	rett	0	0	42	∞	∞	∞	-			
404.878	OB-OE	-300	150	75	97	102	102	-			
404.953	sirkel	-300	150	92	84	88	88	-			
405.045	OE-OB	-300	150	69	91	100	100	-			
405.114	OB-OE	300	150	70	92	100	100	-			
405.184	sirkel	300	150	40	84	88	88	-			
405.224	OE-OB	300	150	73	96	101	101	-			
405.297	OB-OE	-390	135	65	95	107	107	-			
405.362	sirkel	-390	135	70	93	98	97	1			
405.432	OE-OB	-390	135	70	102	111	111	-			
405.502	sirkel	10000	0	155	356	368	360	8			
405.657	OB-OE	-900	55	40	114	120	120	-			
405.697	sirkel	-900	55	110	125	128	125	3			
405.807	OE-OB	-900	55	40	110	116	116	-			
405.847	rett	0	0	35	∞	∞	∞	-			
405.882	OB-OE	300	150	75	97	102	102	-			
405.957	sirkel	300	150	85	84	88	88	-			
406.042	OE-OB	300	150	82	99	104	104	-			
406.124	OB-OE	-300	150	82	99	104	104	-			
406.206	sirkel	-300	150	24	84	88	88	-			
406.23	OE-OB	-300	150	75	98	103	103	-			
406.305	sirkel	10000	0	146	356	368	360	8			
406.451	OB-OE	-1000	50	40	117	124	124	-			
406.491	sirkel	-1000	50	95	130	133	131	2			
406.586	OE-OB	-1000	50	27	103	108	108	-			
406.613	OB-OE	300	150	81	99	104	104	-			
406.694	sirkel	300	150	95	84	88	88	-			
406.789	OE-OB	300	150	70	92	100	100	-			
406.859	OB-OE	-300	150	70	92	100	100	-			
406.929	sirkel	-300	150	176	84	88	88	-			
407.105	OE-OB	-300	150	74	96	102	102	-			
407.179	OB-OE	350	125	60	95	100	100	-			
407.239	sirkel	350	125	52	86	91	90	1			
407.291	OE-OB	350	125	72	99	105	105	-			
407.363	OB-OE	-550	110	63	112	118	118	-	407.37		
407.426	sirkel	-550	110	78	105	112	110	2			
407.504	OE-OB	-550	110	80	118	125	125	-			
407.584	rett	0	0	76	∞	∞	∞	-			
407.66	OB-OE	800	85	70	128	135	135	-			
407.73	sirkel	800	85	77	126	128	127	1			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
407.807	OE-OB	800	85	70	128	135	135	-			
407.877	rett	0	0	172	∞	∞	∞	-	408.0		
408.049	OB-OE	-1500	45	38	128	136	136	-			
408.087	sirkel	-1500	45	392	157	161	158	3			
408.479	OE-OB	-1500	45	27	118	124	124	-			
408.506	OB-OE	500	135	82	118	125	125	-			
408.588	sirkel	500	135	109	105	111	110	1			
408.697	OE-OB	500	135	74	108	122	122	-			
408.771	OB-OE	-500	135	73	107	121	121	-	408.8		
408.844	sirkel	-500	135	138	105	111	110	1			
408.982	OE-OB	-500	135	75	109	122	122	-			
409.057	rett	0	0	595	∞	∞	∞	-			
409.652	OB-OE	-300	150	75	97	102	102	-	409.66		
409.727	sirkel	-300	150	157	84	88	88	-			
409.884	OE-OB	-300	150	75	97	102	102	-			
409.959	rett	0	0	38	∞	∞	∞	-			
409.997	OB-OE	300	150	75	97	102	102	-			
410.072	sirkel	300	150	349	84	88	88	-			
410.421	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
410.489	OB-OE	-315	150	69	91	102	102	-			
410.558	sirkel	-315	150	165	86	90	89	1			
410.723	OE-OB	-315	150	69	91	103	103	-			
410.792	sirkel	10000	0	414	356	368	360	8			
411.206	OB-OE	-3000	25	22	154	163	163	-			
411.228	sirkel	-3000	25	247	210	216	212	4			
411.475	OB-OE	-800	100	85	148	157	157	-			
411.56	sirkel	-800	100	196	130	132	130	2			
411.756	OE-OB	-800	100	63	124	134	134	-			
411.819	OB-OE	300	150	72	95	101	101	-			
411.891	sirkel	300	150	149	84	88	88	-			
412.04	OE-OB	300	150	67	88	99	99	-			
412.107	OB-OE	-340	145	71	96	105	105	-			
412.178	sirkel	-340	145	46	89	93	92	1			
412.224	OE-OB	-340	145	71	96	105	105	-			
412.295	OB-OE	490	130	74	112	120	120	-			
412.369	sirkel	490	130	36	103	109	108	1			
412.405	OE-OB	490	130	75	114	123	123	-			
412.48	sirkel	10000	0	73	356	368	360	8			
412.553	OB-OE	800	80	71	131	139	139	-			
412.624	sirkel	800	80	157	124	127	125	2			
412.781	OE-OB	800	80	70	127	134	134	-			
412.851	rett	0	0	152	∞	∞	∞	-			
413.003	OB-OE	-400	150	72	95	113	113	-			
413.075	sirkel	-400	150	101	97	102	101	1			
413.176	OE-OB	-400	150	72	95	113	113	-			
413.248	OB-OE	1300	50	50	132	140	140	-			
413.298	sirkel	1300	50	114	148	152	149	3			
413.412	OE-OB	1300	50	50	132	140	140	-			
413.462	rett	0	0	298	∞	∞	∞	-			
413.76	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-			
413.828	sirkel	-300	150	97	84	88	88	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
413.925	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
413.993	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-			
414.061	sirkel	300	150	84	84	88	88	-			
414.145	OE-OB	300	150	68	101	107	107	-			
414.213	sirkel	1200	40	82	139	142	140	2			
414.295	OB-OE	300	150	69	101	107	107	-			
414.364	sirkel	300	150	173	84	88	88	-			
414.537	OE-OB	300	150	87	100	106	106	-			
414.624	OB-OE	-300	150	88	100	106	106	-			
414.712	sirkel	-300	150	296	84	88	88	-			
415.008	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
415.076	rett	0	0	89	∞	∞	∞	-			
415.165	OB-OE	325	150	69	91	103	103	-			
415.234	sirkel	325	150	392	87	92	91	1			
415.626	OE-OB	325	150	69	91	104	104	-			
415.695	sirkel	10000	0	64	356	368	360	8			
415.759	OB-OE	400	120	72	105	111	111	-			
415.831	sirkel	400	120	76	92	97	96	1			
415.907	OE-OB	400	120	72	105	111	111	-			
415.979	sirkel	10000	0	201	356	368	360	8			
416.18	OB-OE	650	80	75	122	130	130	-			
416.255	sirkel	650	80	242	112	114	113	1			
416.497	OE-OB	650	80	79	121	128	128	-			
416.576	OB-OE	-300	150	92	102	107	107	-			
416.668	sirkel	-300	150	314	84	88	88	-			
416.982	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
417.05	rett	0	0	45	∞	∞	∞	-			
417.095	OB-OE	800	60	70	123	130	130	-			
417.165	sirkel	800	60	174	119	122	120	2			
417.339	OE-OB	800	60	70	129	137	137	-			
417.409	sirkel	6000	0	79	276	285	278	7			
417.488	OB-OE	300	150	68	89	102	102	-			
417.556	sirkel	300	150	131	84	88	88	-			
417.687	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
417.755	OB-OE	-370	125	72	101	107	107	-			
417.827	sirkel	-370	125	25	89	94	93	1			
417.852	OE-OB	-370	125	71	101	106	106	-			
417.923	OB-OE	340	135	70	98	104	104	-			
417.993	sirkel	340	135	60	87	92	91	1			
418.053	OE-OB	340	135	70	98	104	104	-			
418.123	OB-OE	-300	150	69	91	100	100	-			
418.192	sirkel	-300	150	227	84	88	88	-			
418.419	OE-OB	-300	150	74	99	105	105	-	418.49		
418.493	sirkel	-2000	30	108	174	179	176	3			
418.601	OB-OE	-500	120	84	126	133	133	-			
418.685	sirkel	-500	120	56	102	108	107	1			
418.741	OE-OB	-500	120	75	114	120	120	-			
418.816	OB-OE	630	100	75	121	128	128	-			
418.891	sirkel	630	100	98	115	117	116	1			
418.989	OE-OB	630	100	75	121	128	128	-			
419.064	rett	0	0	604	∞	∞	∞	-	419.09		
									419.61		

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
419.668	OB-OE	-400	145	72	98	112	112	-			
419.74	KP-sirkel	-400	145	183	91	91	91	-			
419.923	KP-sirkel	-393	145	138	90	90	90	-			
420.061	KP-sirkel	-387	145	33	89	89	89	-			
420.094	OE-OB	-387	145	71	96	110	110	-			
420.165	rett	0	0	8166	∞	∞	∞	-	421.634		9 +10
									426.85	10 +0	
									427.9		
428.331	OB-OE	-700	100	75	126	133	133	-	428.35		16 +0
428.406	sirkel	-700	100	86	121	124	122	2			
428.492	OE-OB	-700	100	75	126	133	133	-			
428.567	rett	0	0	531	∞	∞	∞	-			
429.098	OB-OE	500	110	50	90	108	108	-			
429.148	sirkel	500	110	82	100	106	105	1	429.187		
429.23	OE-OB	500	110	50	89	108	108	-	429.252	16 +0	
429.28	rett	0	0	9020	∞	∞	∞	-	430.837		10 +0
									436.79	8 +0	
438.3	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-	438.305		16 +0
438.368	sirkel	300	150	152	84	88	88	-			
438.52	OE-OB	300	150	68	95	101	101	-			
438.588	sirkel	5000	15	354	264	272	266	6			
438.942	OB-OE	300	150	67	95	100	100	-			
439.009	sirkel	300	150	222	84	88	88	-			
439.231	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
439.299	rett	0	0	40	∞	∞	∞	-	439.3	9 +10	
439.339	OB-OE	-500	120	74	114	120	120	-			
439.413	sirkel	-500	120	317	102	108	107	1	439.6		8 +5
									439.605		
439.73	OE-OB	-500	120	75	114	120	120	-			
439.805	rett	0	0	46	∞	∞	∞	-			
439.851	OB-OE	550	110	75	117	123	123	-			
439.926	sirkel	550	110	172	105	112	110	2			
440.098	OE-OB	550	110	74	116	123	123	-			
440.172	rett	0	0	27	∞	∞	∞	-			
440.199	OB-OE	-400	150	71	93	112	112	-			
440.27	sirkel	-400	150	227	97	102	101	1	440.28		10 +10
440.497	OE-OB	-400	150	63	143	152	152	-			
440.56	sirkel	-550	110	300	105	112	110	2			
440.86	OE-OB	-550	110	76	117	124	124	-			
440.936	rett	0	0	260	∞	∞	∞	-			
441.196	OB-OE	1000	60	44	118	125	125	-			
441.24	sirkel	1000	60	232	133	136	134	2			
441.472	OB-OE	400	150	72	121	128	128	-			
441.544	sirkel	400	150	165	97	102	101	1			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
441.709	OE-OB	400	150	72	95	113	113	-			
441.781	rett	0	0	811	∞	∞	∞	-	442.04		9 +10
									442.18	8 +5	
									442.48		9 +10
									442.497	8 +5	
442.592	OB-OE	-301	150	69	91	100	100	-			
442.661	sirkel	-301	150	285	84	88	87	1			
442.946	OE-OB	-301	150	68	89	100	100	-	443.01	9^5 +5	
443.014	rett	0	0	1518	∞	∞	∞	-	443.37	8 +5	
									443.73		
444.532	OB-OE	800	100	70	131	138	138	-			
444.602	sirkel	800	100	293	130	132	130	2			
444.895	OE-OB	800	100	91	171	182	182	-			
444.986	sirkel	1500	50	187	159	163	160	3			
445.173	OB-OE	600	120	82	141	150	150	-			
445.255	sirkel	600	120	205	112	119	117	2			
445.46	OE-OB	600	120	75	122	129	129	-			
445.535	rett	0	0	142	∞	∞	∞	-			
445.677	OB-OE	-400	140	72	101	112	112	-			
445.749	sirkel	-400	140	183	95	100	99	1	445.75	7^5 +15	
445.932	OE-OB	-400	140	72	101	112	112	-			
446.004	OB-OE	400	140	73	103	112	112	-			
446.077	sirkel	400	140	86	95	100	99	1			
446.163	OE-OB	400	140	55	77	97	97	-	446.163		9^5 +5
446.218	rett	0	0	378	∞	∞	∞	-	446.22	8^5 +5	
									446.59		7^5 +15
446.596	OB-OE	-375	100	55	92	97	97	-			
446.651	sirkel	-375	100	63	85	90	89	1			
446.714	OE-OB	-375	100	55	94	99	99	-			
446.769	sirkel	10000	0	81	356	368	360	8			
446.85	OB-OE	-375	120	55	90	101	101	-			
446.905	sirkel	-375	120	90	89	94	93	1			
446.995	OE-OB	-375	120	54	89	99	99	-			
447.049	rett	0	0	5779	∞	∞	∞	-	447.077	13 +0	
									448.1		8^5 +5
452.828	OB-OE	-950	85	87	144	152	152	-			
452.915	sirkel	-950	85	167	137	140	138	2			
453.082	OE-OB	-950	85	63	133	140	140	-			
453.145	rett	0	0	1336	∞	∞	∞	-	453.17		13 +0
									453.299	10^5 +0	




Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
									453.65		
									453.912		
									454.012		
454.481	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-	454.5		
454.549	sirkel	300	150	435	84	88	88	-			
454.984	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
455.052	rett	0	0	36	∞	∞	∞	-			
455.088	OB-OE	-375	125	71	101	107	107	-			
455.159	sirkel	-375	125	186	90	95	94	1			
455.345	OE-OB	-375	125	81	105	111	111	-			
455.426	OB-OE	390	120	77	104	110	110	-			
455.503	sirkel	390	120	113	90	96	94	2			
455.616	OE-OB	390	120	61	99	104	104	-			
455.677	OB-OE	-300	150	77	97	103	103	-			
455.754	sirkel	-300	150	193	84	88	88	-			
455.947	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
456.015	OB-OE	325	145	63	86	100	100	-			
456.078	sirkel	325	145	327	87	91	90	1			
456.405	OE-OB	325	145	69	94	103	103	-			
456.474	rett	0	0	53	∞	∞	∞	-			
456.527	OB-OE	-615	115	75	123	129	129	-			
456.602	sirkel	-615	115	97	117	119	118	1			
456.699	OE-OB	-615	115	85	135	143	143	-			
456.784	sirkel	-2500	30	77	195	200	196	4			
456.861	OB-OE	-700	110	82	142	150	150	-			
456.943	sirkel	-700	110	106	124	126	124	2			
457.049	OE-OB	-700	110	76	128	135	135	-			
457.125	OB-OE	650	115	83	128	135	135	-			
457.208	sirkel	650	115	135	120	123	121	2			
457.343	OE-OB	650	115	75	125	132	132	-			
457.418	rett	0	0	46	∞	∞	∞	-			
457.464	OB-OE	-300	150	75	97	102	102	-			
457.539	sirkel	-300	150	400	84	88	88	-			
457.939	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
458.007	rett	0	0	40	∞	∞	∞	-			
458.047	KP-sirkel	50000	0	148	650	650	650	-			
458.1955	rett	50000	0	949	∞	∞	∞	-			
459.144	OB-OE	320	145	60	81	99	99	-			
459.204	sirkel	320	145	143	86	90	89	1			
459.347	OE-OB	320	145	75	101	107	107	-			
459.422	sirkel	5260	0	207	258	267	261	6			
459.629	OB-OE	325	140	73	101	106	106	-			
459.702	sirkel	325	140	98	86	90	89	1			
459.8	OE-OB	325	140	77	99	105	105	-			
459.877	OB-OE	-300	150	83	99	105	105	-			
459.96	sirkel	-300	150	390	84	88	88	-			
460.35	OE-OB	-300	150	67	88	99	99	-			
460.417	OB-OE	300	125	67	92	97	97	-			
460.484	sirkel	300	125	389	80	85	85	-	460.697		

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
460.873	OE-OB	300	125	51	80	91	91	-	460.919		8 +5
460.924	rett	0	0	109	∞	∞	∞	-	460.929	▽	
461.033	OB-OE	-455	70	28	79	85	85	-			
461.061	sirkel	-455	70	161	87	94	92	2	461.061	10^5 +0	▽
461.222	OE-OB	-455	70	51	93	99	99	-			
461.273	rett	0	0	463	∞	∞	∞	-	461.6		7^5 +10
461.736	OB-OE	-3000	0	22	117	126	126	-			
461.758	sirkel	-3000	0	225	195	201	197	4			
461.983	OE-OB	-3000	0	22	117	126	126	-			
462.005	rett	0	0	2958	∞	∞	∞	-	462.02	12 +0	▽
									462.745		10^5 +0
									463.93	8 +5	
									464.912	▽	
464.963	OB-OE	-300	150	69	91	100	100	-	464.99		13 +0
465.032	sirkel	-300	150	471	84	88	88	-			
465.503	OE-OB	-300	150	80	98	104	104	-			
465.583	OB-OE	1550	30	16	99	105	105	-			
465.599	sirkel	1550	30	223	153	157	155	2			
465.822	OE-OB	1550	30	43	128	137	137	-			
465.865	rett	0	0	166	∞	∞	∞	-			
466.031	OB-OE	-1000	65	60	129	137	137	-			
466.091	sirkel	-1000	65	227	134	138	135	3			
466.318	OE-OB	-1000	65	47	122	128	128	-			
466.365	OB-OE	500	130	94	122	128	128	-			
466.459	sirkel	500	130	133	104	110	109	1			
466.592	OE-OB	500	130	75	116	123	123	-			
466.667	sirkel	5000	26	195	273	280	275	5			
466.862	OB-OE	300	150	68	94	99	99	-			
466.93	sirkel	300	150	926	84	88	88	-			
467.856	OE-OB	300	150	69	91	100	100	-			
467.925	OB-OE	-381	143	69	95	109	109	-			
467.994	sirkel	-381	143	157	93	98	97	1			
468.151	OE-OB	-381	143	63	122	131	131	-			
468.214	sirkel	-600	120	122	112	119	117	2			
468.336	OE-OB	-600	120	75	122	129	129	-	468.405		8 +5
468.411	rett	0	0	612	∞	∞	∞	-	468.915	8 +5	
469.023	OB-OE	-520	128	75	116	123	123	-			
469.098	sirkel	-520	128	98	106	112	111	1			
469.196	OE-OB	-520	128	75	112	119	119	-			
469.271	rett	0	30	76	∞	∞	∞	-			
469.347	OB-OE	-320	150	55	89	94	94	-			
469.402	sirkel	-320	150	70	87	91	90	1			
469.472	OE-OB	-320	150	69	91	103	103	-	469.507	13 +0	▽
									470.015		8 +5
469.541	rett	0	0	3277	∞	∞	∞	-			







Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
									470.115		
									470.753		
									471.606		
									472.244		
									472.344		
472.818	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-	472.852		
472.886	sirkel	-300	150	379	84	88	88	-			
473.265	OE-OB	-300	150	69	91	100	100	-			
473.334	OB-OE	325	150	70	92	103	103	-			
473.404	sirkel	325	150	127	87	92	91	1			
473.531	OE-OB	325	150	70	201	216	216	-			
473.601	sirkel	350	145	122	90	95	94	1			
473.723	OE-OB	350	145	85	105	111	111	-			
473.808	OB-OE	-1500	50	51	140	148	148	-			
473.859	sirkel	-1500	50	318	159	163	160	3			
474.177	OE-OB	-1500	50	44	135	142	142	-			
474.221	rett	0	0	305	∞	∞	∞	-			
474.526	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-			
474.594	sirkel	300	150	124	84	88	88	-			
474.718	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
474.786	rett	0	0	130	∞	∞	∞	-			
474.916	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-			
474.984	sirkel	-300	150	52	84	88	88	-			
475.036	OE-OB	-300	150	71	93	101	101	-			
475.107	OB-OE	305	150	70	92	101	101	-			
475.177	sirkel	305	150	132	85	89	88	1			
475.309	OE-OB	305	150	70	92	101	101	-			
475.379	OB-OE	-350	145	73	99	107	107	-			
475.452	sirkel	-350	145	62	90	95	94	1			
475.514	OE-OB	-350	145	70	95	106	106	-			
475.584	rett	0	0	412	∞	∞	∞	-			
475.996	OB-OE	525	130	75	114	124	124	-			
476.071	sirkel	525	130	166	107	113	112	1			
476.237	OE-OB	525	130	75	122	129	129	-			
476.312	sirkel	3000	30	584	213	219	215	4			
476.896	OE-OB	3000	30	22	138	146	146	-			
476.918	rett	0	0	59	∞	∞	∞	-	476.924		
476.977	OB-OE	-400	70	71	97	103	103	-			
477.048	sirkel	-400	70	94	82	88	86	2			
477.142	OE-OB	-400	70	17	68	72	72	-			
477.159	sirkel	-1500	40	100	155	159	156	3			
477.259	OE-OB	-1500	40	72	150	160	160	-			
477.331	rett	0	0	58	∞	∞	∞	-	477.385		
477.389	OB-OE	-400	140	71	100	111	111	-			
477.46	sirkel	-400	140	57	95	100	99	1			
477.517	OE-OB	-400	140	72	113	120	120	-			
477.589	sirkel	-1300	60	393	152	155	153	2	477.62		

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
477.982	OE-OB	-1300	60	49	134	142	142	-			
478.031	rett	0	0	171	∞	∞	∞	-			
478.202	OB-OE	332	147	69	92	104	104	-			
478.271	sirkel	332	147	293	88	92	91	1			
478.564	OE-OB	332	147	69	92	104	104	-			
478.633	rett	0	0	91	∞	∞	∞	-			
478.724	OB-OE	-350	145	70	95	106	106	-			
478.794	sirkel	-350	145	65	90	95	94	1			
478.859	OE-OB	-350	145	73	99	107	107	-	478.894	10 +5	
478.932	OB-OE	600	120	78	123	130	130	-			
479.01	sirkel	600	120	36	112	119	117	2			
479.046	OE-OB	600	120	75	122	129	129	-			
479.121	rett	0	0	144	∞	∞	∞	-			
479.265	OB-OE	-1200	65	52	134	141	141	-			
479.317	sirkel	-1200	65	56	147	151	148	3			
479.373	OE-OB	-1200	65	58	137	145	145	-			
479.431	OB-OE	600	120	85	126	133	133	-			
479.516	sirkel	600	120	65	112	119	117	2	479.569		8^5 +5
479.581	OE-OB	600	120	75	122	129	129	-			
479.656	rett	0	0	192	∞	∞	∞	-			
479.848	OB-OE	700	110	75	128	135	135	-	479.917	8 +5	
479.923	sirkel	700	110	94	124	126	124	2			
480.017	OE-OB	700	110	75	128	135	135	-			
480.092	rett	0	0	155	∞	∞	∞	-			
480.247	OB-OE	-600	120	75	122	129	129	-			
480.322	sirkel	-600	120	103	112	119	117	2			
480.425	OE-OB	-600	120	77	123	130	130	-			
480.502	OB-OE	450	130	77	111	117	117	-	480.542		10 +5
480.579	sirkel	450	130	6	99	105	103	2			
480.585	OE-OB	450	130	74	110	116	116	-			
480.659	rett	0	0	11	∞	∞	∞	-			
480.67	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-			
480.738	sirkel	-300	150	25	84	88	88	-			
480.763	OE-OB	-300	150	72	95	101	101	-			
480.835	OB-OE	500	130	79	117	123	123	-			
480.914	sirkel	500	130	27	104	110	109	1			
480.941	OE-OB	500	130	83	118	125	125	-			
481.024	OB-OE	-3000	30	25	142	150	150	-			
481.049	sirkel	-3000	30	115	213	219	215	4			
481.164	OE-OB	-3000	30	22	138	146	146	-			
481.186	rett	0	0	36	∞	∞	∞	-			
481.222	OB-OE	500	130	75	114	122	122	-			
481.297	sirkel	500	130	18	104	110	109	1			
481.315	OE-OB	500	130	76	115	122	122	-			
481.391	OB-OE	-300	150	70	92	100	100	-			
481.461	sirkel	-300	150	130	84	88	88	-			
481.591	OE-OB	-300	150	68	96	101	101	-			
481.659	sirkel	-3000	26	13	211	217	213	4			
481.672	OB-OE	-350	145	70	102	108	108	-			
481.742	sirkel	-350	145	31	90	95	94	1			






Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
481.773	OE-OB	-350	145	72	98	107	107	-			
481.845	OB-OE	300	150	70	92	100	100	-			
481.915	sirkel	300	150	41	84	88	88	-			
481.956	OE-OB	300	150	72	95	101	101	-			
482.028	OB-OE	-300	150	71	93	101	101	-			
482.099	sirkel	-300	150	205	84	88	88	-			
482.304	OE-OB	-300	150	68	96	101	101	-			
482.372	sirkel	-3000	26	78	211	217	213	4			
482.4505	OB-OE	-430	137	75	113	119	119	-			
482.5255	sirkel	-430	137	41	98	104	102	2			
482.567	OE-OB	-430	137	75	108	116	116	-	482.604	10 +0	▽
482.642	rett	0	0	161	∞	∞	∞	-			
482.8025	OB-OE	-1550	50	43	136	143	143	-			
482.8455	sirkel	-1550	50	82	162	166	163	3			
482.927	OE-OB	-1550	50	43	136	143	143	-			
482.97	rett	0	0	144	∞	∞	∞	-			
483.114	OB-OE	1000	80	60	133	140	140	-			
483.174	sirkel	1000	80	230	139	142	140	2	483.19		8 +5
483.404	OE-OB	1000	80	60	133	140	140	-			
483.464	rett	0	0	858	∞	∞	∞	-			
484.322	OB-OE	1000	80	60	133	140	140	-	484.335	7 +0	
484.382	sirkel	1000	80	210	139	142	140	2			
484.592	OE-OB	1000	80	60	133	140	140	-			
484.652	rett	0	0	263	∞	∞	∞	-	484.838	▽	
484.915	OB-OE	1000	80	60	133	140	140	-	484.938	4 +0	
484.975	sirkel	1000	80	129	139	142	140	2			
485.104	OE-OB	1000	80	60	133	140	140	-			
485.164	rett	0	0	32	∞	∞	∞	-			
485.196	OB-OE	-450	135	74	108	117	117	-			
485.27	sirkel	-450	135	30	100	106	104	2	485.275 485.295	▽	10 +0
485.3	OE-OB	-450	135	74	118	125	125	-			
485.374	sirkel	-1600	50	5	164	168	165	3			
485.379	OE-OB	-1600	50	42	136	144	144	-			
485.421	rett	0	0	47	∞	∞	∞	-			
485.468	OB-OE	300	125	68	92	97	97	-			
485.536	sirkel	300	125	14	80	85	85	-			
485.55	OE-OB	300	125	71	93	98	98	-			
485.621	OB-OE	-300	110	71	91	97	97	-			
485.692	sirkel	-300	110	154	78	82	82	-			
485.846	OE-OB	-300	110	72	92	97	97	-			
485.918	OB-OE	300	110	71	91	97	97	-			
485.989	sirkel	300	110	45	78	82	82	-			
486.034	OE-OB	300	110	68	90	96	96	-			
486.102	rett	0	0	49	∞	∞	∞	-			
486.151	OB-OE	-1000	80	60	133	140	140	-			
486.211	sirkel	-1000	80	84	139	142	140	2			
486.295	OE-OB	-1000	80	62	134	141	141	-			
486.357	OB-OE	390	110	73	102	108	108	-			



Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
486.43	sirkel	390	110	126	89	94	93	1			
486.556	OE-OB	390	110	72	101	107	107	-			
486.628	rett	0	0	4	∞	∞	∞	-			
486.632	OB-OE	-300	110	68	90	96	96	-			
486.7	sirkel	-300	110	103	78	82	82	-			
486.803	OE-OB	-300	110	68	90	96	96	-	486.844		
486.871	rett	0	0	254	∞	∞	∞	-			
487.125	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
487.197	sirkel	400	140	10	95	100	99	1			
487.207	OE-OB	400	140	72	101	112	112	-			
487.279	rett	0	0	159	∞	∞	∞	-			
487.438	OB-OE	1000	80	60	133	140	140	-	487.485		
487.498	sirkel	1000	80	73	139	142	140	2			
487.571	OE-OB	1000	80	60	133	140	140	-			
487.631	rett	0	0	65	∞	∞	∞	-			
487.696	OB-OE	-900	90	65	132	140	140	-			
487.761	sirkel	-900	90	129	135	138	136	2			
487.8901	OB-OE	-500	130	63	130	139	139	-			
487.9531	sirkel	-500	130	23	104	110	109	1			
487.976	OE-OB	-500	130	75	114	122	122	-			
488.051	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-			
488.119	sirkel	300	150	88	84	88	88	-			
488.207	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
488.275	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-			
488.343	sirkel	-300	150	61	84	88	88	-			
488.404	OE-OB	-300	150	73	96	101	101	-			
488.477	OB-OE	360	145	73	99	108	108	-			
488.55	sirkel	360	145	45	91	96	95	1			
488.595	OE-OB	360	145	74	101	109	109	-			
488.669	OB-OE	-540	125	90	123	130	130	-			
488.759	sirkel	-540	125	123	108	114	112	2			
488.882	OE-OB	-540	125	63	99	119	119	-			
488.945	OB-OE	350	145	65	88	104	104	-			
489.01	sirkel	350	145	31	90	95	94	1			
489.041	OE-OB	350	145	65	88	104	104	-			
489.106	OB-OE	-300	145	68	92	99	99	-			
489.174	sirkel	-300	145	63	83	88	88	-			
489.237	OE-OB	-300	145	72	95	101	101	-			
489.309	rett	0	0	61	∞	∞	∞	-			
489.37	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-			
489.438	sirkel	300	150	69	84	88	88	-			
489.507	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
489.575	rett	0	0	307	∞	∞	∞	-			
489.882	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-			
489.95	sirkel	300	150	430	84	88	88	-			
490.38	OE-OB	300	150	68	89	100	100	-			
490.448	rett	0	0	65	∞	∞	∞	-			
490.513	OB-OE	-400	140	72	101	112	112	-			
490.585	sirkel	-400	140	38	95	100	99	1			
490.623	OE-OB	-400	140	84	110	116	116	-			
490.707	OB-OE	600	60	87	117	125	125	-	490.767		

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
490.794	sirkel	600	60	97	98	105	104	1			
490.891	OE-OB	600	60	75	113	120	120	-			
490.966	rett	0	0	90	∞	∞	∞	-			
491.056	OB-OE	-600	60	75	113	120	120	-			
491.131	sirkel	-600	60	97	98	105	104	1	491.2	8 +5	
491.228	OB-OE	-300	150	72	116	123	123	-			
491.3	sirkel	-300	150	24	84	88	88	-			
491.324	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
491.392	rett	0	0	222	∞	∞	∞	-			
491.614	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-			
491.682	sirkel	300	150	20	84	88	88	-			
491.702	OE-OB	300	150	69	91	100	100	-			
491.771	OB-OE	-310	150	67	88	101	101	-			
491.838	sirkel	-310	150	34	85	90	89	1			
491.872	OE-OB	-310	150	84	101	106	106	-			
491.956	OB-OE	400	140	108	117	124	124	-			
492.064	sirkel	400	140	89	95	100	99	1			
492.153	OE-OB	400	140	75	106	113	113	-			
492.228	OB-OE	-450	135	62	90	112	112	-			
492.29	sirkel	-450	135	26	100	106	104	2			
492.316	OE-OB	-450	135	77	112	118	118	-			
492.393	OB-OE	500	130	77	116	122	122	-			
492.47	sirkel	500	130	103	104	110	109	1			
492.573	OE-OB	500	130	75	114	122	122	-			
492.648	rett	0	0	137	∞	∞	∞	-			
492.785	OB-OE	-2000	40	34	137	145	145	-			
492.819	sirkel	-2000	40	195	179	184	180	4			
493.014	OE-OB	-2000	40	40	142	151	151	-			
493.054	OB-OE	300	150	80	98	104	104	-			
493.134	sirkel	300	150	105	84	88	88	-			
493.239	OE-OB	300	150	68	95	101	101	-			
493.307	sirkel	4000	20	28	240	247	242	5			
493.335	OB-OE	300	150	68	95	101	101	-			
493.403	sirkel	300	150	149	84	88	88	-			
493.552	OE-OB	300	150	69	91	100	100	-	493.603	9^5 +5	▼
493.621	OB-OE	-500	130	77	116	122	122	-			
493.698	sirkel	-500	130	119	104	110	109	1			
493.817	OE-OB	-500	130	75	114	122	122	-			
493.892	rett	0	0	276	∞	∞	∞	-			
494.168	OB-OE	-400	140	72	101	112	112	-			
494.24	sirkel	-400	140	210	95	100	99	1	494.261		8 +5
494.45	OE-OB	-400	140	72	101	112	112	-	494.487	13 +0	▼
494.522	rett	0	0	1868	∞	∞	∞	-	495.39	9^5 +5	
									495.462		9^5 +5
496.3896	OB-OE	-500	130	72	109	120	120	-	496.397	▼	13 +0
496.4618	sirkel	-500	130	93	104	110	109	1			
496.555	OE-OB	-500	130	76	117	123	123	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
496.631	sirkel	-7000	15	420	312	322	315	7			
497.051	OB-OE	-500	130	75	116	123	123	-			
497.126	sirkel	-500	130	263	104	110	109	1			
497.389	OE-OB	-500	130	75	114	122	122	-			
497.464	rett	0	0	165	∞	∞	∞	-	497.55		
497.629	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
497.701	sirkel	400	140	87	95	100	99	1			
497.788	OE-OB	400	140	72	101	112	112	-			
497.86	rett	0	0	433	∞	∞	∞	-	497.984		
498.293	OB-OE	500	100	54	103	108	108	-			
498.347	sirkel	500	100	51	98	104	103	1	498.35		
498.398	OE-OB	500	100	76	111	118	118	-	498.41		
498.474	OB-OE	-300	150	69	91	100	100	-			
498.543	sirkel	-300	150	217	84	88	88	-			
498.76	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
498.828	rett	0	0	105	∞	∞	∞	-			
498.933	OB-OE	350	145	70	95	106	106	-			
499.003	sirkel	350	145	143	90	95	94	1			
499.146	OE-OB	350	145	70	95	106	106	-			
499.216	rett	0	0	337	∞	∞	∞	-			
499.553	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-			
499.621	sirkel	300	150	149	84	88	88	-			
499.77	OE-OB	300	150	73	96	101	101	-			
499.843	OB-OE	-300	150	72	95	101	101	-			
499.915	sirkel	-300	150	263	84	88	88	-			
500.178	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
500.246	rett	0	0	656	∞	∞	∞	-	500.246 500.7		
500.902	OB-OE	-450	135	74	108	117	117	-			
500.976	sirkel	-450	135	158	100	106	104	2			
501.134	OE-OB	-450	135	89	116	122	122	-			
501.223	OB-OE	500	130	91	121	127	127	-			
501.314	sirkel	500	130	71	104	110	109	1			
501.385	OE-OB	500	130	82	118	124	124	-			
501.467	OB-OE	-500	130	82	118	124	124	-			
501.549	sirkel	-500	130	132	104	110	109	1			
501.681	OE-OB	-500	130	82	118	124	124	-			
501.763	OB-OE	500	130	82	118	124	124	-			
501.845	sirkel	500	130	49	104	110	109	1			
501.8945	OE-OB	500	130	75	120	126	126	-			
501.9695	sirkel	3000	26	233	211	217	213	4			
502.2022	OB-OE	500	130	75	120	126	126	-			
502.2772	sirkel	500	130	145	104	110	109	1			
502.422	OE-OB	500	130	84	118	125	125	-			
502.506	OB-OE	-500	130	89	120	127	127	-			
502.595	sirkel	-500	130	129	104	110	109	1			
502.724	OE-OB	-500	130	75	114	122	122	-			
502.799	rett	0	0	75	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
502.874	OB-OE	1000	80	60	133	140	140	-			
502.934	sirkel	1000	80	176	139	142	140	2			
503.11	OE-OB	1000	80	60	133	140	140	-			
503.17	rett	0	0	477	∞	∞	∞	-			
503.647	OB-OE	-800	100	70	131	138	138	-			
503.717	sirkel	-800	100	500	130	132	130	2			
504.217	OE-OB	-800	100	70	131	138	138	-			
504.287	rett	0	0	39	∞	∞	∞	-			
504.326	OB-OE	500	130	75	114	122	122	-			
504.401	sirkel	500	130	49	104	110	109	1			
504.45	OE-OB	500	130	75	114	122	122	-			
504.525	rett	0	0	480	∞	∞	∞	-			
505.005	OB-OE	500	130	75	114	122	122	-			
505.08	sirkel	500	130	120	104	110	109	1			
505.2	OE-OB	500	130	75	114	122	122	-			
505.275	rett	0	0	48	∞	∞	∞	-			
505.323	OB-OE	-2000	40	33	136	144	144	-			
505.356	sirkel	-2000	40	211	179	184	180	4			
505.567	OE-OB	-2000	40	42	144	153	153	-			
505.609	OB-OE	400	140	85	110	116	116	-	505.659 505.66	8 +5	10 +5
505.694	sirkel	400	140	75	95	100	99	1			
505.769	OE-OB	400	140	77	108	113	113	-			
505.846	OB-OE	-600	120	72	118	128	128	-			
505.918	sirkel	-600	120	50	112	119	117	2			
505.968	OE-OB	-600	120	75	132	140	140	-			
506.043	sirkel	-2000	40	58	179	184	180	4			
506.101	OB-OE	-300	150	68	96	102	102	-			
506.169	sirkel	-300	150	154	84	88	88	-	506.169		
506.323	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
506.391	rett	0	0	42	∞	∞	∞	-			
506.433	OB-OE	300	150	68	89	100	100	-			
506.501	sirkel	300	150	114	84	88	88	-			
506.615	OE-OB	300	150	71	93	101	101	-			
506.686	OB-OE	-300	150	71	93	101	101	-			
506.757	sirkel	-300	150	48	84	88	88	-			
506.805	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
506.873	rett	0	0	88	∞	∞	∞	-			
506.9607	OB-OE	1500	53	44	136	143	143	-			
507.0047	sirkel	1500	53	72	160	164	161	3			
507.0765	OE-OB	1500	53	44	155	164	164	-			
507.1205	sirkel	3750	21	235	233	239	235	4			
507.355	OB-OE	400	140	72	108	114	114	-			
507.427	sirkel	400	140	4	95	100	99	1			
507.431	OE-OB	400	140	74	104	112	112	-			
507.505	OB-OE	-298	150	78	97	103	103	-			
507.583	sirkel	-298	150	112	84	88	88	-			
507.695	OE-OB	-298	150	77	97	102	102	-			
507.772	OB-OE	300	150	73	96	101	101	-			
507.845	sirkel	300	150	217	84	88	88	-			
508.062	OE-OB	300	150	68	100	106	106	-			
508.13	sirkel	800	100	2	130	132	130	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
508.132	OE-OB	800	100	70	150	159	159	-			
508.202	sirkel	1900	42	144	175	180	177	3			
508.346	OE-OB	1900	42	36	137	145	145	-			
508.382	rett	0	0	42	∞	∞	∞	-			
508.424	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-			
508.492	sirkel	-300	150	467	84	88	88	-			
508.959	OE-OB	-300	150	78	98	103	103	-			
509.037	OB-OE	1240	80	52	128	147	147	-			
509.089	sirkel	1240	80	46	155	158	156	2			
509.135	OE-OB	1240	80	43	141	155	155	-			
509.178	sirkel	4000	20	154	240	247	242	5			
509.332	OB-OE	300	150	68	95	101	101	-			
509.4	sirkel	300	150	48	84	88	88	-			
509.448	OE-OB	300	150	71	93	101	101	-			
509.519	OB-OE	-461	140	66	93	116	116	-			
509.585	sirkel	-461	140	28	102	108	106	2			
509.613	OE-OB	-461	140	66	108	118	118	-			
509.679	sirkel	-4500	20	108	254	262	256	6			
509.787	OB-OE	-300	150	68	95	100	100	-			
509.855	sirkel	-300	150	38	84	88	88	-			
509.893	OE-OB	-300	150	74	96	102	102	-			
509.967	OB-OE	500	130	62	94	116	116	-			
510.029	sirkel	500	130	45	104	110	109	1			
510.074	OE-OB	500	130	75	114	122	122	-			
510.149	OB-OE	-500	130	70	106	120	120	-			
510.219	sirkel	-500	130	53	104	110	109	1			
510.272	OE-OB	-500	130	90	120	127	127	-			
510.362	rett	0	0	126	∞	∞	∞	-			
510.488	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
510.56	sirkel	400	140	130	95	100	99	1			
510.69	OE-OB	400	140	73	103	112	112	-	510.7		
510.763	OB-OE	-430	140	70	99	114	114	-			
510.833	sirkel	-430	140	30	99	104	103	1			
510.863	OE-OB	-430	140	70	98	114	114	-			
510.933	rett	0	0	29	∞	∞	∞	-	510.935		
510.962	OB-OE	300	100	68	89	95	95	-	510.962		
511.03	sirkel	300	100	232	76	81	81	-			
511.2622	OE-OB	300	100	68	89	95	95	-			
511.3302	rett	0	0	60	∞	∞	∞	-			
511.39	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-	511.39		
511.458	sirkel	-300	150	161	84	88	88	-			
511.619	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-			
511.687	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
511.759	sirkel	400	140	42	95	100	99	1			
511.801	OE-OB	400	140	72	101	112	112	-	511.837		
511.873	rett	0	0	436	∞	∞	∞	-			
512.309	OB-OE	-500	130	75	114	122	122	-			
512.384	sirkel	-500	130	140	104	110	109	1	512.512		
512.524	OE-OB	-500	130	75	114	122	122	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
512.599	rett	0	0	259	∞	∞	∞	-			
512.858	OB-OE	-4000	20	10	99	124	124	-			
512.868	sirkel	-4000	20	118	240	247	242	5			
512.986	OE-OB	-4000	20	10	98	124	124	-			
512.996	rett	0	0	487	∞	∞	∞	-			
513.483	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
513.555	sirkel	400	140	190	95	100	99	1			
513.745	OE-OB	400	140	72	101	112	112	-			
513.817	rett	0	0	56	∞	∞	∞	-			
513.873	OB-OE	-400	140	72	101	112	112	-			
513.945	sirkel	-400	140	44	95	100	99	1			
513.989	OE-OB	-400	140	78	108	114	114	-			
514.067	OB-OE	400	140	88	111	117	117	-			
514.155	sirkel	400	140	98	95	100	99	1			
514.253	OE-OB	400	140	88	117	124	124	-			
514.341	sirkel	1600	50	397	164	168	165	3			
514.738	OE-OB	1600	50	42	136	144	144	-			
514.78	rett	0	0	273	∞	∞	∞	-			
515.053	OB-OE	-500	130	75	114	122	122	-			
515.128	sirkel	-500	130	157	104	110	109	1			
515.285	OE-OB	-500	130	75	114	122	122	-			
515.36	rett	0	0	740	∞	∞	∞	-			
516.1	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
516.172	sirkel	400	140	24	95	100	99	1			
516.196	OE-OB	400	140	79	108	114	114	-			
516.275	OB-OE	-1000	80	62	134	141	141	-			
516.337	sirkel	-1000	80	104	139	142	140	2			
516.441	OE-OB	-1000	80	60	133	140	140	-			
516.501	rett	0	0	276	∞	∞	∞	-			
516.777	OB-OE	-600	120	75	122	129	129	-			
516.852	sirkel	-600	120	100	112	119	117	2			
516.952	OE-OB	-600	120	75	122	129	129	-			
517.027	rett	0	0	112	∞	∞	∞	-			
517.139	OB-OE	800	100	70	131	138	138	-			
517.209	sirkel	800	100	57	130	132	130	2			
517.266	OE-OB	800	100	70	131	138	138	-			
517.336	rett	0	0	623	∞	∞	∞	-	517.46		
517.959	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
518.031	sirkel	400	140	94	95	100	99	1			
518.125	OE-OB	400	140	79	108	114	114	-	518.2		
518.204	OB-OE	-350	145	83	105	110	110	-			
518.287	sirkel	-350	145	44	90	95	94	1			
518.331	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
518.441	sirkel	-2500	30	97	195	200	196	4			
518.538	OB-OE	-300	150	68	96	101	101	-			
518.606	sirkel	-300	150	300	84	88	88	-			
518.906	OE-OB	-300	150	68	95	101	101	-			
518.974	sirkel	-5000	15	95	264	272	266	6			
519.069	OB-OE	-500	130	75	118	124	124	-			
519.144	sirkel	-500	130	138	104	110	109	1			
519.282	OE-OB	-500	130	85	119	125	125	-			
519.367	OB-OE	350	145	85	105	111	111	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
519.452	sirkel	350	145	253	90	95	94	1			
519.705	OE-OB	350	145	70	109	117	117	-			
519.775	sirkel	800	100	254	130	132	130	2			
520.029	OE-OB	800	100	68	130	137	137	-			
520.097	OB-OE	-350	145	75	102	108	108	-			
520.172	sirkel	-350	145	147	90	95	94	1			
520.319	OE-OB	-350	145	75	102	108	108	-			
520.394	OB-OE	538	130	65	98	121	121	-			
520.459	sirkel	538	130	37	108	114	113	1			
520.496	OE-OB	538	130	67	102	122	122	-			
520.563	OB-OE	-350	145	80	104	109	109	-			
520.643	sirkel	-350	145	173	90	95	94	1			
520.816	OE-OB	-350	145	70	95	106	106	-			
520.886	rett	0	0	157	∞	∞	∞	-			
521.043	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
521.115	sirkel	400	140	123	95	100	99	1			
521.238	OE-OB	400	140	72	110	116	116	-	521.3		▽
521.31	sirkel	2000	40	189	179	184	180	4	521.4	9 +5	
521.499	OE-OB	2000	40	34	137	145	145	-			
521.533	rett	0	0	130	∞	∞	∞	-	521.6		8 +5
521.663	OB-OE	-5000	15	10	126	133	133	-			
521.673	sirkel	-5000	15	164	264	272	266	6			
521.837	OE-OB	-5000	15	10	126	133	133	-			
521.847	rett	0	0	42	∞	∞	∞	-			
521.889	OB-OE	3000	26	22	135	143	143	-			
521.911	sirkel	3000	26	159	211	217	213	4			
522.07	OE-OB	3000	26	30	146	155	155	-			
522.1	OB-OE	-575	125	67	106	124	124	-			
522.167	sirkel	-575	125	50	111	117	116	1			
522.217	OE-OB	-575	125	67	106	124	124	-			
522.284	OB-OE	350	145	80	104	109	109	-			
522.364	sirkel	350	145	78	90	95	94	1			
522.442	OE-OB	350	145	70	95	106	106	-			
522.512	OB-OE	-350	145	71	96	106	106	-			
522.583	sirkel	-350	145	76	90	95	94	1			
522.659	OE-OB	-350	145	78	103	109	109	-			
522.737	OB-OE	350	145	78	103	109	109	-			
522.815	sirkel	350	145	71	90	95	94	1			
522.886	OE-OB	350	145	72	98	107	107	-			
522.958	OB-OE	-350	145	71	96	106	106	-			
523.029	sirkel	-350	145	211	90	95	94	1			
523.24	OE-OB	-350	145	70	95	106	106	-			
523.31	rett	0	0	312	∞	∞	∞	-			
523.622	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
523.694	sirkel	400	140	121	95	100	99	1			
523.815	OE-OB	400	140	72	111	118	118	-			
523.887	sirkel	1600	50	103	164	168	165	3			
523.99	OE-OB	1600	50	42	152	162	162	-			
524.032	sirkel	4500	18	142	253	260	255	5			
524.174	OB-OE	500	130	75	118	125	125	-			
524.249	sirkel	500	130	62	104	110	109	1			
524.311	OB-OE	350	145	70	129	139	139	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
524.381	sirkel	350	145	261	90	95	94	1			
524.642	OE-OB	350	145	74	101	107	107	-			
524.716	OB-OE	-350	145	75	102	108	108	-			
524.791	sirkel	-350	145	120	90	95	94	1			
524.911	OE-OB	-350	145	70	95	106	106	-			
524.981	rett	0	0	115	∞	∞	∞	-			
525.0959	OB-OE	555	125	68	107	123	123	-			
525.1639	sirkel	555	125	223	109	115	114	1			
525.3867	OE-OB	555	125	67	106	123	123	-			
525.454	rett	0	0	412	∞	∞	∞	-	525.48	7 +0	
525.866	OB-OE	323	100	42	82	86	86	-	525.87		9 +5
525.908	KP-sirkel	323	100	180	73	73	73	-	526.0		
526.0876	KP-sirkel	326	100	144	74	74	74	-			
526.2321	OE-OB	326	100	53	87	92	92	-	526.25	10 +5	
526.2851	OB-OE	-450	135	85	115	121	121	-			
526.37	sirkel	-450	135	258	100	106	104	2			
526.628	OE-OB	-450	135	77	112	118	118	-			
526.705	OB-OE	1000	80	61	133	141	141	-			
526.766	sirkel	1000	80	97	139	142	140	2	526.82		7 +0
526.863	OE-OB	1000	80	60	133	140	140	-			
526.923	rett	0	0	158	∞	∞	∞	-			
527.081	OB-OE	-900	90	65	132	140	140	-			
527.146	sirkel	-900	90	91	135	138	136	2			
527.237	OE-OB	-900	90	65	132	140	140	-			
527.302	rett	0	0	660	∞	∞	∞	-			
527.962	OB-OE	-500	130	75	114	122	122	-			
528.037	sirkel	-500	130	315	104	110	109	1			
528.352	OE-OB	-500	130	74	112	121	121	-			
528.426	OB-OE	500	130	75	114	122	122	-			
528.501	sirkel	500	130	236	104	110	109	1			
528.737	OE-OB	500	130	85	119	125	125	-	528.81	11 +5	
528.822	OB-OE	-800	100	79	134	142	142	-			
528.901	sirkel	-800	100	130	130	132	130	2			
529.031	OE-OB	-800	100	70	131	138	138	-			
529.101	rett	0	0	485	∞	∞	∞	-	529.395		10 +5
529.586	OB-OE	1000	80	60	133	140	140	-			
529.646	sirkel	1000	80	226	139	142	140	2			
529.872	OE-OB	1000	80	60	142	151	151	-			
529.932	sirkel	4000	20	277	240	247	242	5			
530.209	OE-OB	4000	20	15	133	140	140	-			
530.224	rett	0	0	1230	∞	∞	∞	-			
531.454	OB-OE	600	120	75	122	129	129	-			
531.529	sirkel	600	120	310	112	119	117	2			
531.839	OE-OB	600	120	75	122	129	129	-			
531.914	rett	0	0	890	∞	∞	∞	-	532.15	9^5 +5	
									532.425		11 +5

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
532.804	OB-OE	-400	140	72	101	112	112	-	532.84 532.85	▽ 9^5 +5	11 +5
532.876	sirkel	-400	140	436	95	100	99	1			
533.312	OE-OB	-400	140	73	103	112	112	-			
533.385	OB-OE	400	140	76	107	113	113	-			
533.461	sirkel	400	140	277	95	100	99	1			
533.738	OE-OB	400	140	72	101	112	112	-	533.78	10 +10	▽
533.81	rett	0	0	215	∞	∞	∞	-			
534.025	OB-OE	-500	130	75	114	122	122	-			
534.1	sirkel	-500	130	400	104	110	109	1	534.425		9^5 +5
534.5	OE-OB	-500	130	75	114	122	122	-			
534.575	rett	0	0	637	∞	∞	∞	-			
535.212	OB-OE	500	130	75	114	122	122	-			
535.287	sirkel	500	130	358	104	110	109	1			
535.645	OE-OB	500	130	75	114	122	122	-			
535.72	OB-OE	-500	130	75	114	122	122	-			
535.795	sirkel	-500	130	116	104	110	109	1			
535.911	OE-OB	-500	130	90	120	127	127	-			
536.001	OB-OE	500	130	90	120	127	127	-			
536.091	sirkel	500	130	311	104	110	109	1			
536.402	OE-OB	500	130	73	111	121	121	-			
536.475	OB-OE	-500	130	73	111	121	121	-			
536.548	sirkel	-500	130	364	104	110	109	1			
536.912	OE-OB	-500	130	75	114	122	122	-			
536.987	rett	0	0	77	∞	∞	∞	-			
537.064	OB-OE	1000	80	60	133	140	140	-			
537.124	sirkel	1000	80	429	139	142	140	2			
537.553	OE-OB	1000	80	60	133	140	140	-			
537.613	rett	0	0	561	∞	∞	∞	-	537.78	8 +5	
538.174	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-	538.22		10 +10
538.246	sirkel	400	140	156	95	100	99	1	538.34	▽	
538.402	OE-OB	400	140	70	98	111	111	-			
538.472	OB-OE	-300	150	68	89	100	100	-			
538.54	sirkel	-300	150	81	84	88	88	-			
538.621	OE-OB	-300	150	68	89	100	100	-	538.68	9^5 +5	▽
538.689	rett	0	0	89	∞	∞	∞	-			
538.778	OB-OE	1200	40	50	125	133	133	-			
538.828	sirkel	1200	40	31	139	142	140	2			
538.859	OE-OB	1200	40	50	125	133	133	-			
538.909	rett	0	0	15	∞	∞	∞	-			
538.924	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
538.996	sirkel	400	140	402	95	100	99	1	539.35		8 +5
539.398	OE-OB	400	140	72	101	112	112	-			
539.47	rett	0	0	790	∞	∞	∞	-			
540.26	OB-OE	-400	140	72	101	112	112	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
540.332	sirkel	-400	140	221	95	100	99	1	540.48		9^5 +5
540.553	OE-OB	-400	140	80	115	122	122	-			
540.633	sirkel	-1500	53	73	160	164	161	3			
540.706	OB-OE	-750	75	92	156	167	167	-			
540.798	sirkel	-750	75	176	119	122	120	2			
540.974	OE-OB	-750	75	70	123	130	130	-			
541.044	rett	0	0	45	∞	∞	∞	-			
541.089	OB-OE	-3500	22	28	149	159	159	-	541.1	13 +0	
541.117	sirkel	-3500	22	80	225	232	227	5			
541.197	OE-OB	-3500	22	28	149	159	159	-			
541.225	rett	0	0	801	∞	∞	∞	-			
542.026	OB-OE	2500	31	27	136	144	144	-			
542.053	sirkel	2500	31	373	195	201	197	4	542.12		9^5 +5
542.426	OE-OB	2500	31	27	136	144	144	-			
542.453	rett	0	0	221	∞	∞	∞	-			
542.674	OB-OE	-2500	31	27	136	144	144	-			
542.701	sirkel	-2500	31	555	195	201	197	4			
543.256	OE-OB	-2500	31	27	136	144	144	-			
543.283	rett	0	0	1421	∞	∞	∞	-	544.385		13 +0
544.704	OB-OE	1900	43	36	137	145	145	-			
544.74	sirkel	1900	43	330	176	180	177	3	544.995	13 +0	
545.07	OE-OB	1900	43	36	137	145	145	-			
545.106	rett	0	0	839	∞	∞	∞	-			
545.945	OB-OE	1300	60	43	130	137	137	-			
545.988	sirkel	1300	60	350	152	155	153	2			
546.338	OE-OB	1300	60	43	130	137	137	-			
546.381	rett	0	0	825	∞	∞	∞	-	546.46	11^5 +5	
547.206	OB-OE	-625	117	75	124	130	130	-	547.21		13 +0
547.281	sirkel	-625	117	247	118	121	119	2			
547.528	OE-OB	-625	117	75	124	130	130	-			
547.603	rett	0	0	623	∞	∞	∞	-	547.61	13 +0	
548.226	OB-OE	1850	44	37	137	145	145	-			
548.263	sirkel	1850	44	397	174	178	175	3	548.263		11^5 +5
548.66	OE-OB	1850	44	37	137	145	145	-			
548.697	rett	0	0	198	∞	∞	∞	-			
548.895	OB-OE	-1600	50	45	139	147	147	-			
548.9397	sirkel	-1600	50	321	164	168	165	3			
549.261	OE-OB	-1600	50	42	136	144	144	-			
549.303	rett	0	0	950	∞	∞	∞	-	549.41		13 +0
									549.61	12 +0	
									549.92	12 +0	
550.253	OB-OE	675	112	75	127	133	133	-	550.26		13 +0

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
550.328	sirkel	675	112	404	122	124	123	1			
550.732	OE-OB	675	112	75	127	133	133	-	550.8	13 +0	▽
550.807	rett	0	0	766	∞	∞	∞	-	551.41		12 +0
551.573	OB-OE	-3200	24	24	140	149	149	-			
551.597	sirkel	-3200	24	452	217	223	219	4			
552.049	OE-OB	-3200	24	24	140	149	149	-			
552.073	rett	0	0	307	∞	∞	∞	-			
552.38	OB-OE	-3200	24	24	140	149	149	-			
552.404	sirkel	-3200	24	252	217	223	219	4			
552.656	OE-OB	-3200	24	24	140	149	149	-			
552.68	rett	0	0	578	∞	∞	∞	-			
553.258	OB-OE	1200	65	52	134	141	141	-			
553.31	sirkel	1200	65	371	147	151	148	3			
553.681	OE-OB	1200	65	52	134	141	141	-			
553.733	rett	0	0	5251	∞	∞	∞	-	555.61		13 +0
									556.05	13 +0	
558.984	OB-OE	3110	25	20	133	141	141	-			
559.004	sirkel	3110	25	1792	214	220	216	4			
560.796	OE-OB	3110	25	25	141	149	149	-			
560.821	rett	0	0	2769	∞	∞	∞	-	561.05		13 +0
									561.73	13 +0	
563.59	OB-OE	-3200	25	20	135	142	142	-			
563.61	KP-sirkel	-3200	25	992	184	184	184	-			
564.602	KP-sirkel	-3100	25	246	181	181	181	-	564.801	11 +5	
564.848	KP-sirkel	-3500	25	302	192	192	192	-			
565.15	OB-OE	-1900	42	36	166	177	177	-			
565.186	sirkel	-1900	42	389	175	180	177	3	565.56	▽	13 +0
565.575	OB-OE	-600	120	75	133	141	141	-			
565.65	sirkel	-600	120	69	112	119	117	2			
565.719	OE-OB	-600	120	75	122	129	129	-			
565.794	rett	0	0	860	∞	∞	∞	-			
566.654	OB-OE	600	120	75	122	129	129	-			
566.729	sirkel	600	120	115	112	119	117	2			
566.844	OE-OB	600	120	75	133	140	140	-	566.885	13 +0	▽
566.919	sirkel	1950	41	721	177	182	179	3	567.6	10^5 +0	
567.64	OE-OB	1950	41	35	137	145	145	-			
567.675	rett	0	0	1269	∞	∞	∞	-	567.69		11 +5
									568.2	▽	
									568.3	8 +5	
									568.8	▽	13 +0
568.944	OB-OE	-1000	35	28	99	105	105	-			
568.972	sirkel	-1000	35	30	125	128	126	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
569.002	OE-OB	-1000	35	28	99	105	105	-			
569.03	OB-OE	1000	35	28	99	105	105	-			
569.058	sirkel	1000	35	30	125	128	126	2			
569.088	OE-OB	1000	35	28	99	105	105	-			
569.116	rett	0	0	124	∞	∞	∞	-			
569.24	OB-OE	1000	35	26	97	103	103	-			
569.266	sirkel	1000	35	61	125	128	126	2			
569.327	OE-OB	1000	35	26	97	103	103	-			
569.353	rett	0	0	17	∞	∞	∞	-			
569.37	OB-OE	600	40	26	81	86	86	-			
569.396	sirkel	600	40	75	92	100	99	1	569.46	8 +5	
569.471	OE skal per def ha mindre radius enn OB.										
569.511	sirkel	677	80	212	114	117	115	2			
569.723	OE-OB	677	80	75	121	128	128	-			
569.798	rett	0	0	59	∞	∞	∞	-			
569.857	OB-OE	-475	135	75	110	120	120	-			
569.932	sirkel	-475	135	191	103	108	107	1			
570.123	OE-OB	-475	135	75	109	120	120	-	570.175	12 +5	▼
570.198	rett	0	0	107	∞	∞	∞	-			
570.305	OB-OE	950	85	62	132	140	140	-			
570.367	sirkel	950	85	303	137	140	138	2			
570.67	OE-OB	950	85	63	133	140	140	-			
570.733	rett	0	0	1510	∞	∞	∞	-	571.21		8 +5
572.243	OB-OE	-750	105	72	129	136	136	-			
572.315	sirkel	-750	105	540	127	129	128	1			
572.855	OE-OB	-750	105	73	130	137	137	-	572.86	9 +10	
572.928	rett	0	0	628	∞	∞	∞	-			
573.556	OB-OE	450	135	74	108	117	117	-	573.57	▼	12 +5
573.63	sirkel	450	135	57	100	106	104	2			
573.687	OE-OB	450	135	74	162	188	188	-			
573.761	sirkel	600	45	256	94	102	100	2			
574.017	OB-OE	550	60	75	241	258	258	-			
574.092	sirkel	550	60	133	94	101	99	2			
574.225	OE-OB	550	60	75	109	116	116	-			
574.3	rett	0	0	126	∞	∞	∞	-	574.345	9 +10	
574.426	OB-OE	-550	125	75	118	125	125	-			
574.501	sirkel	-550	125	104	109	115	113	2			
574.605	OE-OB	-550	125	75	118	125	125	-	574.64	13 +0	▼
574.68	rett	0	0	584	∞	∞	∞	-			
575.264	OB-OE	-800	100	70	131	138	138	-			
575.334	sirkel	-800	100	122	130	132	130	2			
575.456	OE-OB	-800	100	70	131	138	138	-	575.5		9 +10
575.526	rett	0	0	1232	∞	∞	∞	-	576.06	11 +5	
576.758	OB-OE	-565	123	75	120	126	126	-	576.76	▼	13 +0

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
576.833	sirkel	-565	123	349	110	116	114	2			
577.182	OE-OB	-565	123	75	120	126	126	-			
577.257	rett	0	0	893	∞	∞	∞	-	577.57		11 +5
578.15	OB-OE	625	117	75	124	130	130	-			
578.225	sirkel	625	117	64	118	121	119	2			
578.289	OE-OB	625	117	75	130	137	137	-			
578.364	sirkel	3200	24	209	217	223	219	4			
578.573	OB-OE	625	117	75	130	137	137	-			
578.648	sirkel	625	117	207	118	121	119	2			
578.855	OE-OB	625	117	75	124	130	130	-			
578.93	rett	0	0	1159	∞	∞	∞	-	578.988	13 +0	
									579.826		11 +5
580.089	KP-sirkel	-10000	0	196	291	291	291	-			
580.285	rett	0	0	139	200	200	200	-	580.38		13 +0
580.424	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
580.908	OB-OE	-1000	80	60	133	140	140	-	580.945	13 +0	
580.968	sirkel	-1000	80	65	139	142	140	2			
581.033	OE-OB	-1000	80	60	133	140	140	-			
581.093	rett	0	0	812	∞	∞	∞	-			
581.905	OB-OE	1500	52	44	135	143	143	-			
581.949	sirkel	1500	52	154	160	164	161	3	582.08	9 +0	
582.103	OE-OB	1500	52	44	135	143	143	-			
582.147	rett	0	0	234	∞	∞	∞	-			
582.381	OB-OE	-1300	60	49	134	142	142	-			
582.43	sirkel	-1300	60	314	152	155	153	2			
582.7439	OE-OB	-1300	60	65	176	188	188	-			
582.8089	sirkel	-2500	30	166	195	200	196	4			
582.975	OE-OB	-2500	30	27	135	143	143	-			
583.002	rett	0	0	639	∞	∞	∞	-	583.01		13 +0
									583.14		
									583.535		9 +0
									583.568	9 +5	
583.6411	OB-OE	800	100	70	131	138	138	-			
583.7111	sirkel	800	100	103	130	132	130	2			
583.8144	OB-OE	385	125	70	113	121	121	-			
583.8844	sirkel	385	125	41	91	96	95	1	583.9		
583.9256	OE-OB	385	125	72	103	108	108	-			
583.9976	rett	0	0	20	∞	∞	∞	-			
584.0181	KP-sirkel	20000	0	34	411	411	411	-			
584.0519	rett	0	0	517	∞	∞	∞	-	584.227	9 +5	
									584.49		4 +0
584.569	OB-OE	-550	110	60	108	117	117	-			
584.629	sirkel	-550	110	262	105	112	110	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
584.8908	OE-OB	-550	110	60	107	117	117	-			
584.9508	rett	0	0	349	∞	∞	∞	-			
585.3	OB-OE	-764	65	35	102	108	108	-			
585.335	sirkel	-764	65	99	117	120	118	2			
585.4337	OE-OB	-764	65	35	102	108	108	-			
585.4687	rett	0	0	75	∞	∞	∞	-			
585.5436	OB-OE	1796	50	35	137	144	144	-			
585.5786	sirkel	1796	50	152	174	178	175	3			
585.7304	OE-OB	1796	50	35	137	144	144	-			
585.7654	rett	0	0	161	∞	∞	∞	-			
585.9268	OB-OE	-440	140	67	94	114	114	-			
585.9938	sirkel	-440	140	202	100	105	104	1			
586.1963	OE-OB	-440	140	67	94	114	114	-			
586.2633	OB-OE	393	140	67	94	109	109	-			
586.3303	sirkel	393	140	482	94	99	98	1			
586.8119	OE-OB	393	140	67	94	109	109	-			
586.8789	rett	0	0	134	∞	∞	∞	-			
587.0131	OB-OE	-397	140	67	94	109	109	-			
587.0801	sirkel	-397	140	195	95	100	99	1			
587.2755	OE-OB	-397	140	80	108	114	114	-			
587.3555	rett	0	0	154	∞	∞	∞	-			
587.5092	OB-OE	850	50	65	121	129	129	-			
587.5742	sirkel	850	50	75	120	123	120	3			
587.6495	OE-OB	850	50	65	121	129	129	-			
587.7145	rett	0	0	125	∞	∞	∞	-			
587.8391	OB-OE	-403	140	72	101	112	112	-			
587.9111	sirkel	-403	140	114	96	101	100	1			
588.0252	OE-OB	-403	140	80	109	115	115	-			
588.1052	rett	0	0	59	∞	∞	∞	-			
588.1639	KP-sirkel	-2350	0	320	141	141	141	-			
588.4843	rett	0	0	768	∞	∞	∞	-			
589.2525	OB-OE	1500	45	25	109	122	122	-			
589.2775	sirkel	1500	45	154	157	161	158	3			
589.4313	OE-OB	1500	45	25	110	122	122	-			
589.4563	rett	0	0	80	∞	∞	∞	-			
589.5365	OB-OE	600	80	41	100	105	105	-			
589.5775	sirkel	600	80	43	103	110	108	2			
589.621	OE-OB	600	80	30	99	105	105	-			
589.651	sirkel	2000	30	201	174	179	176	3			
589.8516	OB-OE	1000	70	26	128	135	135	-			
589.8776	sirkel	1000	70	44	136	139	137	2			
589.9221	OE-OB	1000	70	40	113	125	125	-			
589.9621	rett	0	0	39	∞	∞	∞	-			
590.0007	OB-OE	-405	140	80	109	115	115	-			
590.0807	sirkel	-405	140	268	96	101	100	1			
590.3488	OE-OB	-405	140	80	109	115	115	-			
590.4288	rett	0	0	290	∞	∞	∞	-			
590.719	OB-OE	395	140	67	94	109	109	-			
590.786	sirkel	395	140	211	95	100	99	1			
590.9972	OE-OB	395	140	67	94	109	109	-			
591.0642	OB-OE	-396	140	72	101	111	111	-			
591.1362	sirkel	-396	140	157	95	100	99	1			
591.2928	OE-OB	-396	140	72	101	111	111	-			
591.3648	rett	0	0	172	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
591.5365	OB-OE	552	100	51	100	111	111	-			
591.5875	sirkel	552	100	96	103	110	108	2			
591.6835	OE-OB	552	100	24	115	121	121	-			
591.7075	sirkel	850	60	175	123	125	123	2			
591.8825	OB-OE	690	80	30	153	163	163	-			
591.9125	sirkel	690	80	90	115	118	116	2			
592.0022	OB-OE	385	150	40	112	118	118	-			
592.0422	sirkel	385	150	199	95	100	99	1			
592.2414	OE-OB	385	150	72	95	111	111	-			
592.3134	rett	0	0	42	∞	∞	∞	-			
592.3555	OB-OE	403	140	68	96	110	110	-			
592.4235	sirkel	403	140	192	96	101	100	1			
592.6154	OE-OB	403	140	90	112	118	118	-			
592.7054	rett	0	0	56	∞	∞	∞	-			
592.761	OB-OE	-397	140	70	99	111	111	-			
592.831	sirkel	-397	140	217	95	100	99	1			
593.048	OE-OB	-397	140	76	107	113	113	-			
593.124	OB-OE	400	140	76	107	113	113	-			
593.2	sirkel	400	140	112	95	100	99	1			
593.3122	OE-OB	400	140	72	101	112	112	-			
593.3842	rett	0	0	486	∞	∞	∞	-			
593.8706	OB-OE	-404	140	72	101	112	112	-			
593.9426	sirkel	-404	140	450	96	101	100	1			
594.3929	OE-OB	-404	140	72	101	112	112	-			
594.4649	OB-OE	2000	30	15	99	114	114	-			
594.4799	sirkel	2000	30	151	174	179	176	3			
594.631	Overgangskurve uten begynnelse (OB)?										
594.687	Overgangskurve uten begynnelse (OB)?										
594.8758	OE-OB	400	140	75	106	113	113	-			
594.9508	rett	0	0	72	∞	∞	∞	-			
595.0228	Overgangskurve uten begynnelse (OB)?										
595.1107	OE-OB	-411	140	75	141	149	149	-			
595.1857	sirkel	-655	80	130	112	115	113	2			
595.3158	OB-OE	-390	150	60	129	136	136	-			
595.3758	sirkel	-390	150	102	96	101	100	1			
595.4781	OE-OB	-390	150	72	95	112	112	-			
595.5501	OB-OE	445	110	70	106	112	112	-			
595.6201	sirkel	445	110	31	95	100	99	1			
595.6507	OE-OB	445	110	70	106	112	112	-			
595.7207	OB-OE	-620	85	70	116	123	123	-			
595.7907	sirkel	-620	85	93	111	113	111	2			
595.8838	OE-OB	-620	85	70	116	123	123	-			
595.9538	rett	0	0	338	∞	∞	∞	-			
596.2914	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
596.3284	sirkel	650	37	111	101	104	102	2			
596.4391	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
596.4761	rett	0	0	255	∞	∞	∞	-			
596.7314	OB-OE	400	140	72	101	112	112	-			
596.8034	sirkel	400	140	116	95	100	99	1			
596.919	OE-OB	400	140	67	95	110	110	-			
596.9865	OB-OE	-500	105	52	98	108	108	-			
597.0385	sirkel	-500	105	142	99	105	104	1			
597.1802	OE-OB	-500	105	52	98	108	108	-	597.2	4 +0	

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
597.2322	rett	0	0	244	∞	∞	∞	-			
597.4766	OB-OE	620	80	70	115	122	122	-			
597.5466	sirkel	620	80	99	109	112	110	2			
597.6456	OE-OB	620	80	70	115	122	122	-			
597.7156	OB-OE	-405	140	78	108	114	114	-			
597.7932	sirkel	-405	140	195	96	101	100	1			
597.9879	OE-OB	-405	140	73	103	113	113	-			
598.0609	rett	0	0	83	∞	∞	∞	-	598.14	▽	9 +5
598.144	KP-sirkel	750	0	85	79	79	79	-			
598.2289	rett	0	0	129	∞	∞	∞	-			
598.358	KP-sirkel	190	0	21	40	40	40	-	598.37		4 +0
598.379	rett	0	0	91	32	32	32	-			
598.4704	KP-sirkel	-300	0	34	50	50	50	-			