
1 35 kg 2
2 NSB40 3
3 S41 4
4 S49 5
5 S54 6
6 UIC54E 7
7 UIC54 8
8 UIC60 9
9 S64 10


1 35 KG



Tabell 6.b.1 35 kg, geometriske data

Tegning:	Sk 659
Vekt, G	35,7 kg/m
Tverrsnitt, F	45,5 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	1100 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	174 cm^3
Motstandsmoment om X - aksen, W_{x-x}	164 cm^3
Motstandsmoment om Y - aksen, W_{y-y}	31 cm^3


2 NSB40



Tabell 6.b.2 NSB40, geometriske data

Tegning:	Sk 1620
Vekt, G	39,83 kg/m
Tverrsnitt, F	50,86 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	1281 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	
Motstandsmoment om X - aksen, W_{x-x}	181,7 cm^4
Motstandsmoment om Y - aksen, W_{y-y}	


3 S41



Tabell 6.b.3 S41, geometriske data

Tegning:	Sk 662
Vekt, G	40,96 kg/m
Tverrsnitt, F	52,16 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	1367,5 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	268,9 cm^4
Motstandsmoment om X - aksen, W_{x-x}	196,0 cm^3
Motstandsmoment om Y - aksen, W_{y-y}	43,03 cm^3


4 S49



Tabell 6.b.4 S49, geometriske data

Tegning:	Sk 1414
Vekt, G	49,43 kg/m
Tverrsnitt, F	62,97 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	1819 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	320 cm^4
Motstandsmoment om X - aksen, W_{x-x}	240 cm^3
Motstandsmoment om Y - aksen, W_{y-y}	51,2 cm^2


5 S54



Tabell 6.b.5 S54, geometriske data

Tegning	Sk 1614
Vekt, G	54,54 kg/m
Tverrsnitt, F	69,48 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	2073,0 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	359,0 cm^4
Motstandsmoment om X - aksen, W_{x-x}	262,0 cm^3
Motstandsmoment om Y - aksen, W_{y-y}	57,0 cm^3


6 UIC54E



Tabell 6.b.6 UIC54, geometriske data

Tegning:	Sk1602
Vekt, G	54,43 kg/m
Tverrsnitt, F	69,34 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	2346,0 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	417,5 cm^4
Motstandsmoment om X - aksen, W_{x-x}	279,2 cm^3
Motstandsmoment om Y - aksen, W_{y-y}	59,6 cm^3


7 UIC54



Tabell 6.b.7 UIC54E, geometriske data

Tegning:	Sk 1637
Vekt, G	53,9 kg/m
Tverrsnitt, F	68,55 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	2308,0 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	341,3 cm^4
Motstandsmoment om X - aksen, $W_{x-x, hode}$	276,4 cm^3
Motstandsmoment om X - aksen, $W_{x-x, fot}$	297,8 cm^3
Motstandsmoment om Y - aksen, $W_{y-y, fot}$	54,6 cm^3


8 UIC60



Tabell 6.b.8 UIC60, geometriske data

Tegning:	Sk 1647
Vekt, G	60,34 kg/m
Tverrsnitt, F	76,86 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	3055,0 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	512,9 cm^4
Motstandsmoment om X - aksen, $W_{x-x,\ hode}$	355,5 cm^3
Motstandsmoment om X - aksen, $W_{x-x,\ fot}$	377,4 cm^3
Motstandsmoment om Y - aksen, $W_{y-y,\ fot}$	68,4 cm^3

9 S64



Tabell 6.b.9 S64, geometriske data

Tegning:	Sk 1603
Vekt, G	64,92 kg/m
Tverrsnitt, F	82,70 cm^2
Treghetsmoment om X - aksen, I_{x-x}	3252 cm^4
Treghetsmoment om Y - aksen, I_{y-y}	604 cm^4
Motstandsmoment om X - aksen, $W_{x-x,}$	356 cm^3
Motstandsmoment om Y - aksen, $W_{y-y, fot}$	80,5 cm^3