

<b>1 MERKING .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Bygging .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Montering .....</b>	<b>3</b>











## 1 MERKING




Her betraktes bygging og montering av merkeskilt og reflekser m.m. for signaler.

### 1.1 Bygging

Merkeskiltene bygges iht nedenforstående.

Tabell 6.c.1 Oversikt over merkeskilt

Navn Tegningsnr.	Bilde	Dimensjoner	Bokstav	Tall	Indeks	Skilt m/tekst F.nr.
			Størrelse F.nr.	Størrelse F.nr.	Størrelse F.nr.	
Blokksignal S41880 Bl.2		300 mm <sup>ø</sup> u/tekst m/5" klammer F.nr.708.215.16		H140 824.250.11- 824.250.20		
Brusignal S41880 Bl.3		200*300 mm u/tekst m/5" klammer F.nr708.215.15		H140 824.250.11- 824.250.20		
Hovedsignal S41880 Bl.4		200*300 mm u/tekst m/5" klammer F.nr708.215.15	H210 824.251.61- 824.251.89			
S41880 Bl.5		200*300 mm u/tekst m/5" klammer F.nr708.215.15		H140 824.250.11- 824.250.20		
S41880 Bl.6		240*300 mm u/tekst m/5" klammer F.nr708.215.17	H210 824.251.61- 824.251.89		H140 824.251.31- 824.251.59	
Dvergsignal S41880 Bl.7		100 * 180 mm u/tekst m/3" klammer F.nr708.216.13	H70 824.251.01- 824.251.29	H70 824.251.01- 824.251.29		
Planover- gangssmerke S38443		360*400 mm m/tekst				H350 824.216.51
Planover- gangssignal S41880 Bl.8		200*300 mm u/tekst m/5" klammer F.nr708.215.15	H140 824.251.53			
Rasvarslings- signal S9395		400*400 mm m/tekst				824.248.77
Repetersignal S41880 Bl.9		100 * 180 mm u/tekst m/3" klammer F.nr708.216.13	H70 824.251.91			

Navn Tegningsnr.	Bilde	Dimensjoner	Bokstav	Tall	Indeks	Skilt m/tekst F.nr.
			Størrelse F.nr.	Størrelse F.nr.	Størrelse F.nr.	
Skiftesignal S41880 Bl.10		200*300 mm u/tekst m/5" klammer F.nr708.215.15	H140 824.251.13- 824.251.59		H70 824.251.01- 824.251.29	
Togveislutt- signal S38443		360*400 mm m/tekst				H350 824.216.50
Togspor- signal S41880 Bl.11		100 *180 mm u/tekst m/3" klammer F.nr708.216.13	H70 824.251.01- 824.251.29	H70 824.250.01- 824.250.10		

## 1.2 Montering

Merkeskiltene består av en hvitlakkert stålplate beregnet for merking, og en festebrakett i galvanisert stål beregnet for feste på 3" eller 5" rørmast. Merkeskiltene har forskjellig størrelse og utforming avhengig av det signal som skal littereres

- For "blanke skilt" skal disse først rengjøres med teknisk sprit e.l. og merkes med klebebokstaver eller tall iht. den litra som signalet skal ha.
- Platen skrues fast til festebraketten med 2 stk. galvaniserte skruer 25x8 mm m/mutter.
- Braketten festes så til signalet i korrekt høyde.