

1 UTFORMING AV MASTER MED TILBEHØR 2
2 UTFORMING AV HUS FOR FALLBLADSYSTEM 3
3 UTFORMING AV TRYKT TEKST OG PIKTOGRAMMER FOR FALLBLADSYSTEM..... 4

1 UTFORMING AV MASTER MED TILBEHØR

Master m.v. skal utformes i henhold til følgende tegninger:

- Tegn.nr.: B 11.88.02 Toganviseranlegg
Mast, hovedtegning standard galge 1:10 og 1:1
- Tegn.nr.: B 11.88.03 Toganviseranlegg
Klokkefeste for enkeltmast 1:1
- Tegn.nr.: B 11.88.04 Toganviseranlegg
Klokkefeste for dobbeltmast 1:1
- Tegn.nr.: B 11.88.05 Toganviseranlegg
Bunnplate for mast og dekkplate 1:1
- Tegn.nr.: B 11.88.06 Toganviseranlegg
Mast, hovedtegning kort galge 1:10 og 1:1
- Tegn.nr.: B 11.88.11 Toganviseranlegg
Mast type 5 (hel bøyle) 1:10 og 1:1
- Tegn.nr.: B 11.88.12 Toganviseranlegg
Bunnplate for mast type 5 (hel bøyle) 1:1
- Tegn.nr.: B 11.87.04 Toganviseranlegg
Montering av mast til fundament

Mastene skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament, f.nr.708.001.14.
Det vises til tegning nr. S 22016 for nærmere referanse.

Kopi av aktuelle tegninger kan rekvireres fra Hovedkontoret.

2 UTFORMING AV HUS FOR FALLBLADSYSTEM

Hus for toganvisere og klokke skal utformes i henhold til følgende tegninger:

- Tegn.nr.: B 11.87.01 Toganviseranlegg.
Utforming av toganviserhus
- Tegn.nr.: B 11.87.02 Toganviseranlegg.
Plassering av spornummer i toganviserhus 1:5
- Tegn.nr.: B 11.87.02 Toganviseranlegg.
Utforming og oppheng av toganviserhus 1:5
- Tegn.nr.: B 11.87.03 Toganviseranlegg.
Mast og toganviserhus type 1. Dobbelmast 1:20

Kopi av aktuelle tegninger kan rekvireres fra Hovedkontoret.

3 UTFORMING AV TRYKT TEKST OG PIKTOGRAMMER FOR FALLBLADSYSTEM

Plassering av tekst og piktoagrammer fremgår av følgende tegninger:

- Tegn.nr. E 82169: Plassering av tekst på palettblad (C1-2, G1-2)
- Tegn.nr. E 82170: Plassering av tekst på palettblad (K)
- Tegn.nr. E 82171: Plassering av tekst på palettblad (C1-2, G1-2)
- Tegn.nr. E 82172: Plassering av tekst på palettblad (B)
- Tegn.nr. E 82173: Plassering av tekst på palettblad (D-E)
- Tegn.nr. E 82174: Plassering av tekst på palettblad (F-H)
- Tegn.nr. E 82175: Plassering av tekst på palettblad (A)

Kopi av aktuelle tegninger kan rekvireres fra Hovedkontoret.

Aktuelle lengder for fallblad med hensyn på ulike tekstfelt:

- Lengde for tekstfeltene A, C1, C2, G1, G2 : 150 mm, alternativt 190 mm.
- Lengde for tekstfelt B : 750 mm, alternativt 800 mm.
- Lengde for tekstfeltene D og E : 600 mm, alternativt 800 mm.
- Lengde for tekstfeltene F og H : 600 mm, alternativt 500 mm.
- Lengde for tekstfeltene K og I : 300 mm.