

**Gjerder**

---

<b>1</b>	<b>OMFANG .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>GJERDER.....</b>	<b>3</b>

## **1 OMFANG**

Kapitlet beskriver utløsende krav og tiltak for vedlikehold og fjerning av gjerder.

Hensikten er å sikre at oppsatte gjerder holdes ved like og i fullstendig stand for å tilfredsstille formålet det er gjerdet for.

Regelverket omfatter alle gjerder JBV har ansvaret for og vedlikeholdet av.

**Gjerder**

---

**2 GJERDER**

- a) Gjerde som ikke lenger oppfyller den funksjon det skal ivareta skal utbedres og vedlikeholdes, eventuelt fjernes.
- b) Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker eller dyr, skal fjernes. Gjerder kan også fjernes av andre miljømessige hensyn.
- c) Dersom gjerde fjernes, eller ikke settes opp inntil eiendomsgrense, skal denne markeres med grensemerker i nødvendig utstrekning. Dette skal gjøres ved en kartforretning/grensepåvisning, normalt ledet av en representant fra den aktuelle kommunes oppmålingsmyndighet.

Som grunnlag for vedlikeholdet gjelder bestemmelser om funksjon, samt krav til plassering og utforming, som beskrevet i kap 14 [JD 520].

Et gjerde langs jernbanen kan ha en eller flere av følgende funksjoner:

- vern mot alminnelig ferdsel
- skille mellom offentlig vei og jernbane
- vern mot beitende husdyr
- vern mot vilt
- vern mot ras/skred ned på llinjen
- grensemarkering
- vern mot høyspenningsanlegg (KL-anlegg)