

1	60E2 – MÅLPROFIL FOR SLIPING AV YTTERSTRENG I KURVER.....	2
2	EKSEMPEL - MÅLPROFIL FOR SLIPING AV YTTERSTRENG I KURVE PÅ BANE MED HØYE AKSELLASTER	3

1 60E2 – MÅLPROFIL FOR SLIPING AV YTTERSTRENG I KURVER

Ref: UIC60


1: H:\TEK\BON\M\PROFIL\60E2.BAN

Ref.-align.: 0.00 °


Profile-tilt: 0.00 °

dx: 0.00 mm

dy: 0.00 mm



F1-Align F2-Wear F4-Center F5-Resid. F8-Curva. F10-Save Ins Del C-Clear




Bildet viser 60E2 sammen med referanseprofilet UIC60 (60E1). Ved sliping er det hodeformen til 60E2 i området fra -5° til $+70^{\circ}$ som skal gjenskapes.

2 EKSEMPEL - MÅLPROFIL FOR SLIPING AV YTTERSTRENG I KURVE PÅ BANE MED HØYE AKSELLASTER

Ref : D:\SLIPNING\MINIPROF\PROG\BU50.MPT

1 : D:\SLIPNING\MINIPROF\PROG\TARGET.BAN

Ref.-align.: 0.00 °
 Profile-tilt: 2.00 °
 dx: -0.10 mm
 dy: 0.50 mm



F1-Align F2-Wear F4-Center F5-Resid. F8-Curva. F10-Save Ins Del C-Clear

Dette eksempelet er målprofil som er benyttet på strekningen Kiruna-Narvik.